


Werkzeugkatalog



Onlineshop:
www.wismet.de

Filter für alle Fahrzeuge.

Inhaltsverzeichnis

Abzieher	7
Anhänger	8
Arbeitsschutz	8
Ausdreher	12
Biteinsatzsortimente	12
Bitsortimente	13
Bohrer	15
Bolzenschneider	19
Bremsen-Entlüftung	20
Bürsten	20
Drehgriffe	20
Drehmomentschlüssel	21
Druckluft-Reifenfüller	21
Druckluft-Werkzeuge (sonstige)	22
Ein- und Ausbauwerkzeuge - Lösewerkzeuge	25
Einsatz-Sortimente in 12,5mm (1/2)	25
Einschlagbuchstaben- und Zahlen	26

Elektrotriebene Werkzeuge	26
Elektro-Zangen	26
Fliesenwerkzeuge	27
Folien - Klebebänder	27
Gelenke	28
Gewindeschneider	28
Gripzangen	35
Gummisauger	35
Hämmer	35
Haushalt, DIY und sonstiges	36
Kabelschuh- und Abisolierzangen	38
Karosserie und Scheibenwischer-Werkzeuge	40
Kartuschenpressen und Fettpressen	40
KFZ-Zubehör	41
Kleinteile (Einzelteile)	41
Kleinteile (Sortimente)	42
Knarren	58

kombinierte Sätze	59
Kühlsystem	61
Lose Einsätze in 10mm	61
Löt - Heißklebwerkzeuge	61
Magnetheber - Spiegel	62
Maßbänder - Messwerkzeuge	65
Maul-Ringschlüssel	65
Maulschlüssel	68
Messer - Abbrechmesser	69
Messschieber	72
Montier- und Stemmhebel	73
Motorrad	73
Mutternsprenger	74
Nietzangen	74
Nutzfahrzeuge	75
Öl-Ablassschrauben	76
Öldienst	77

Ölfilter-Bandschlüssel	79
Ölfilter-Kappen	80
Ölfilter-Kettenschlüssel	87
Ölfilter-Spinnen	87
Ölfilter-Zangen	88
Prüfwerkzeuge - Testgeräte	89
Radmutter-Schlüssel	90
Ratschen-Ringschlüssel	90
Reifendienst	91
Ringschlüssel	91
Rollbretter, Knieschutzmatten	92
Sägen - Sägeblätter	92
Sanitär	92
Schaber	92
Schleifen, Feilen, Polieren	93
Schraubendreher normal	94
Schraubendreher spezial	95

Schraubendreher T-Profil	96
Spannbänder - Gepäckbänder	96
Spannungsprüfer - Multimeter	97
Spezialschlüssel	98
Spezialzangen	98
Splintentreiber und Meissel	100
Sprengringzangen	100
Starthilfe	101
Steckschlüsselsätze	102
Trenn- und Schleifscheiben	102
Ventil - Ventildfeder-Werkzeuge	104
Wagenheber - Unterstellböcke	104
Werkstattwageneinlagen	104
Winkelschlüssel Innen-6-kant	105
Winkelschlüssel T-Profil	106
Zangen	108
Zubehör für Bits	111

Abzieher



WBG007718

BGS - Außen-/Innenabzieher, 2-armig - 40 - 225 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spanntiefe 200 mm
- Spannweite 30-210 mm
- geschmiedet
- galvanisch verzinkt
- umsteckbar



WBG007782

BGS - Parallel-Abzieher, Feingewinde, 2-armig - 50 - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spezialstahl, geschmiedet
- mechanischer Abzieher mit Standardhaken
- in jeder Position parallele Abzug



WKFM000093-2

KRAFTMANN - Parallel-Abzieher, 2-armig - 80 - 200 mm

KRAFTMANN / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Abzieher:

- Parallel-Abzieher, 2-armig, 150x200 mm



WKFM000093-3

KRAFTMANN - Parallel-Abzieher, 2-armig - 100 - 250 mm

KRAFTMANN / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Abzieher:

- Parallel-Abzieher, 2-armig, 250x200 mm



WKFM000093-4

KRAFTMANN - Parallel-Abzieher, 2-armig - 120 - 350 mm

KRAFTMANN / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Abzieher:

- Parallel-Abzieher, 2-armig, 350x200 mm

Abzieher, Anhänger, Arbeitsschutz



WBG007785

BGS - Universal-Abzieher-Satz, 2-armig - 35 - 130 mm - 7-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet als Innen- und Aussenabzieher
- Länge der Abzieharms 120 - 230 - 280 mm
- Abziehbreite: 60 - 180 mm



WKFM097743

KRAFTMANN - Polklemmen-, Wischerarm-Abzieher, 2-armig

Beschreibung (Technische Daten):

- Abziehfußabstand: 10 - 30 mm,
- Einstellung und Vorspannung über Konus
- max. Abzieh



WKFM080752

KRAFTMANN - Anhänger-Steckdose / Buchse - 7-polig

Beschreibung (Technische Daten):

- 3 Befestigungsbohrungen
- Schutzkappe
- geschraubte Anschlüsse



WBG009954

BGS - Mechaniker-Handschuhe - Größe 10 (XL)

Beschreibung (Technische Daten):

- PU Teilbeschichtung
- sehr gute Passform und sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
- Strickbund
- ideal geeignet für: Reifendienst, Industrie



WBG009956

BGS - Mechaniker-Handschuhe - Größe 11 (XXL)

Beschreibung (Technische Daten):

- PU Teilbeschichtung
- sehr gute Passform und sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
- Strickbund
- ideal geeignet für: Reifendienst, Industrie

Arbeitsschutz



WBG S003516

BGS - Schweißerhelm - automatisch verdunkelnd

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Solarzelle
- Carbonlook
- Sichtbereich 98 x 40 mm
- Filtergröße 110 x 90 mm
- automatische Umschaltzeit 1/25,000Sek.
- Anpassungszeit 0



WBG S008858

BGS - Schweißerhelm - SKULL - automatisch verdunkelnd

Beschreibung (Technische Daten):

- photoelektrische Flüssigkristall-Lichtsteuerung
- Sichtfeld: 92 x 42 mm
- Kassettengröße: 110 x 90 x 9 mm
- Schaltzeit 1/25000 sek.



WBG S003518

BGS - Schweißerhelm

Beschreibung (Technische Daten):

- CE EN 175
- flexibel verstellbar



WBG S003630

BGS - Schutzbrille - transparent

Beschreibung (Technische Daten):

- EN 166 F geprüft



WBG S003627

BGS - Schutzbrille - transparent

Beschreibung (Technische Daten):

- ANSI Z 87 und CE EN 166 geprüft
- auch zum Tragen über anderen Brillen geeignet
- Material: Polycarbonate

Arbeitsschutz



WBG009953

BGS - Mechaniker-Handschuhe - Größe 9 (L)

Beschreibung (Technische Daten):

- PU Teilbeschichtung
- sehr gute Passform und sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
- Strickbund
- ideal geeignet für: Reifendienst, Industrie



WBG003641

BGS - Sicherheitshelm, mit Visier und Gehörschutz

Beschreibung (Technische Daten):

- Tragebänder und Nackenband verstellbar
- geeignet für Kopfumfang von 52 bis 62 cm
- klappbarer Gesichtsschutz
- verstellbare Gehörschutzk



WBG009949

BGS - Arbeitshandschuhe - Größe 8 (M)

Beschreibung (Technische Daten):

- rutschsichere Beschichtung
- hoher Tragekomfort
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten



WBG003620

BGS - Atemschutzmasken - 2-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- EN149:2001



WBG009947

BGS - Mechaniker-Handschuhe - Größe 8 (M)

Beschreibung (Technische Daten):

- PU Teilbeschichtung
- sehr gute Passform und sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
- Strickbund
- ideal geeignet für: Reifendienst, Industrie

Arbeitsschutz



WBG009951

BGS - Arbeitshandschuhe - Größe 10 (XL)

Beschreibung (Technische Daten):

- rutschsichere Beschichtung
- hoher Tragekomfort
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten



WBG009950

BGS - Arbeitshandschuhe - Größe 9 (L)

Beschreibung (Technische Daten):

- rutschsichere Beschichtung
- hoher Tragekomfort
- geringe Beeinträchtigung des Hände-Tastsinns, dadurch auch geeignet für feinmotorische Montagearbeiten



WBG009957

BGS - Arbeitshandschuhe - Leder, gefüttert - Größe 10,5

Beschreibung (Technische Daten):

- angenehmes Tragen durch
- weiches Rind-Kernspaltleder
- Größe: 10,5



WBG003625

BGS - Arbeitsschutz-Set - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Kapsel-Gehörschutz (EN 352)
- Grobstaub-Maske (EN 149)
- Vollsicht-Schutzbrille (EN 166)



WKFM009961

KRAFTMANN - Nitril-Handschuhe - Gr. 10

Beschreibung (Technische Daten):

- Größe 10
- rutschfest
- gute Passgenauigkeit
- angenehm zu tragen

Arbeitsschutz, Ausdreher, Biteinsatzsortimente



WKFM003624

KRAFTMANN - Hygiene-Masken - 10 Stück

Beschreibung (Technische Daten):

- Größe universell anpassbar
- mit elastischem Gummiband



WBG003623

BGS - Kapsel-Gehörschutz

Beschreibung (Technische Daten):

- verstellbare Kapseln
- EN 352-1:2002



WBG008549

BGS - Schraubenausdreher-Satz - 6-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben
- in Größen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 und 6
- 4-kant Antrieb für Werkzeughalter



WBG005052-19

BGS - Bit-Einsatz - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2) - Innensechskant 19 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- gerändelt
- matt verchromt



WBG005181

BGS - Bit-Einsatz-Satz - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2) - Innensechskant - 30-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- kurze Bits in S2-Stahl
- matt verchromt, gerändelt
- Längen: 55, 100, 140, 200 mm
- 5-1

Biteinsatzsortimente, Bitsortimente



WBG002161

BGS - Bit-Einsatz-Satz - Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4) - Innensechskant 4 - 12 mm - 7-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- matt verchromt
- gerändelt
- auf Metallschiene



WBG004815

BGS - Color-Bit-Satz - 71-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- S2-Stahl
- intelligentes Farbleitsystem:
- jedem Profil ist eine Farbe zugeordnet
- 60 Bits, 25 mm lang: 3x Schlitz 4 mm, 3x S



WBG002758

BGS - Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - SW 6 - 13 mm - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 6-kant Ausführung mit Haltemagnet
- Schaf



WBG000762

BGS - Bit-Satz - lang - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - verschiedene Profile - 32-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für Sicherheitsschrauben
- 6 (1/4) Antrieb
- 75 mm lang
- bohrmaschinene geeignet
- Inhalt: 9 x T-Profil mit Bohr



WBG000757

BGS - Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang - 51-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für Maschinenantrieb
- Bits im vorderen Bereich abgefräst, dadurch Einsatzmöglichkeit auch unter schwierig

Bitsortimente



WBG000765

BGS - Sicherheits-Bit-Satz - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 100-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 1 magnetischer Bithalter, 60 mm
- 1 Schraubhaken
- 1 Doppel-Außen-Adapter 6,3 (1/4) 4-kant x 6,3 (1/4) 6-kant



WKFM004830

KRAFTMANN - Bit-Satz - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 20-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 6,3 (1/4) Antrieb
- 4 Schlitzbits 3-4,5-6-7 mm
- 4 Kreuzbits 0-1-2-3
- 4 Pozidrive 0-1-2-3
- 4 T-Profil T



WKFM020804

KRAFTMANN - Bit-Satz mit flexibler Welle - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 11-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für Bohrmaschinen-Einsatz
- flexible Welle, 300 mm, 6,3 (1/4) Antrieb
- 6 Bits 50 mm lang: Schlitz 4,5



WKFM004814

KRAFTMANN - Bit-Satz - Gold - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Kreuz 1-2-3
- Pozi 1-2-3
- Schlitz 3-4-6-7 mm
- Länge 50 mm



WKFM020820

KRAFTMANN - Bit-Satz - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 31-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende 6,3 (1/4) Bits: 5x Schlitz-Bits 2-3-4-5-6 mm 7x Innensechskant-Bits 2-3-4-5-6-7-8 mm 8x T-Profil

Bitsortimente, Bohrer



WKFM020816 KRAFTMANN - Bit-Satz - Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 16-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 6,3 (1/4) 6-kant-Antrieb
- beinhaltet:
- Schlitz-Bits: 5 - 6 - 7 mm
- Kreuzschlitz-Bits: PH 0 - 1 - 2 - 3



WBG004816 BGS - Color-Bit-Satz - 32-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- S2-Stahl
- intelligentes Farbleitsystem: jedem
- Profil ist eine Farbe zugeordnet
- 30 Bits, 25 mm lang: Schlitz 3-4-5-6 mm



WBG001619 BGS - Stufenbohrer - titannitriert - Ø 4 - 32 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- geringer Verschleiß
- höhere Lebensdauer
- Bohrstufen 2 mm steigend



WBG001998 BGS - Bleeschälbohrer-Satz - HSS - 3 Größen - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größe 1: 3-14 mm
- Größe 2: 8-20 mm
- Größe 3: 16-30,5 mm



WBG002021 BGS - Spiralbohrer-Satz - HSS - Ø 1 - 13 mm - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 0,5 mm steigend
- rollgewalzt
- Bohrer aus HSS-Stahl, blank

Bohrer



WBGS002000

BGS - Spiralbohrer-Satz - HSS - 5% Cobalt-Legierung - 1 - 10 mm - 170-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Bohrer gefertigt nach DIN 338
- aus Vollmaterial geschliffen
- 1.0-8.0 mm steigend um 0.5mm



WKFM002012

KRAFTMANN - Mauer-Durchbruch-Bohrer-Satz - SDS-Schaft - 12 / 16 / 24 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- hartmetallbeschichtet
- 1000 mm lang
- 12-16-24 mm



WBGS002013

BGS - Spiralbohrer-Satz - HSS - titan-nitriert - 1 - 10 mm - 19-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Anwendung: um bis zu 600 % höhere Standzeit gegenüber normalen HSS-Bohrern
- geeignet zum B



WBGS001944

BGS - HSS-G-Multi-Bohrer-Satz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Stufenbohrer 4-12 mm
- Schälbohrer 8-20 mm
- Fräsbohrer 6x90 mm
- Versenker 12,4 mm



WBGS001945

BGS - Stufenbohrer-Satz - Ø 4 - 30 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet 3 Stufenbohrer
- 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm
- HSS-Stahl 6542
- Nitrid beschichtet

Bohrer



WBG001624

BGS - Stufenbohrer-Satz - titannitriert - Ø 4 - 30 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- HSS Stahl
- geringer Verschleiß - höhere Lebensdauer
- Bohrstufen 2 mm steigend
- 3 Bohrer: 4 - 12



WBG002014

BGS - Spiralbohrer-Satz - HSS - 1 - 10 mm - 19-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- rollgewalzt
- COBALT beschichtet, dadurch viel längere Standzeit
- 0,5 mm steigend



WKFM002016

KRAFTMANN - Mauer-Durchbruch-Bohrer-Satz - SDS-Schaft - 8 - 20 mm - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit SDS-Schaft
- Hartmetallspitze
- 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm



WKFM001616

KRAFTMANN - HSS-Stufenbohrer-Satz - 3 - 20 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- titanbeschichtet
- 6,3 (1/4) Antrieb
- Größe 1: 3-12 mm, steigend um je 1 mm
- Größe 2: 6-20 mm, steigen



WKFM050801

KRAFTMANN - HSS-Bohrer-Satz - titan-nitriert - 1,5 - 6 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 6,3 (1/4) Sechskant-Aufnahme
- 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 mm
- in St

Bohrer



WBG002019

BGS - HSS-Bohrer-Satz - 13 - 25 mm - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 13 mm Schaft, besonders praktisch, da die Bohrer in viele normale Bohrfutter passen
- Größen: 13 - 14 - 15 -



WBG008985

BGS - HSS-Bohrer-Satz - 14 - 16 - 18 - 20 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 14 - 16 - 18 - 20 mm
- Material: HSS Stahl
- verjüngter Bohrerschaft, \varnothing 13 mm



WBG008986

BGS - HSS-Bohrer-Satz - 22 - 24 - 25 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 22 - 24 - 25 mm
- Material: HSS Stahl
- verjüngter Schaft, \varnothing 13 mm
- Schaftlänge: 55 mm



WKFM002005

KRAFTMANN - Hammer-, Bohrer- und Meißel-Satz - SDS-Schaft, Hartmetallspitze - 5 - 20 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit SDS Aufnahme
- 9 Bohrer in unterschiedlichen Längen und Größen:



WBG008060

BGS - Feinbohrer-Satz, 150-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Schleif-, Polier- und Trennzubehör für Mini-Bohr- und Schleifmaschinen bis 26.000 U/min
- 3 mm Schaft
- Schleifköpfe 12

Bohrer, Bolzenschneider



WBG001997

BGS - Kegelsenker-Satz - HSS - DIN 335 Form C - 6-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 mm



WKFM001915

KRAFTMANN - Bolzenschneider mit gehärteten Backen - 900 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schneidet Eisenmetalle bis zu 12 mm Durchmesser



WKFM001908

KRAFTMANN - Bolzenschneider mit gehärteten Backen - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schneidet Eisenmetalle bis zu 4 mm Durchmesser



WKFM001907

KRAFTMANN - Bolzenschneider mit gehärteten Backen - 450 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schneidet Eisenmetalle bis zu 6 mm Durchmesser



WKFM001914

KRAFTMANN - Bolzenschneider mit gehärteten Backen - 760 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schneidet Eisenmetalle bis zu 10 mm Durchmesser

Bremsen-Entlüftung, Bürsten, Drehgriffe



WBG008066

BGS - Druckluft-Bremsenentlüfter

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Einmannbedienung, auch für
- Kupplungssysteme verwendbar
- Arbeitsdruck 6-12 bar
- beinhaltet einen Schlauch zum Absaugen



WBG001760

BGS - Spezial-Bremsleitungsschlüssel - 175 mm - SW 10 x 11 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- mit hinterlegten verstärkten
- Sechskant-Öffnungen
- doppelt gekröpft



WBG003078

BGS - Bürsten-Satz - 38-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Bürsten mit 6,3 (1/4) Aufnahme
- zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Rohren, Buchsen, etc.
- 12 Nylonbürsten:



WBG003171

BGS - Drahtbürste - 260 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Kunststoffheft



WBG007829

BGS - Bit-Schraubendreher für Bits mit flexiblem Schaft - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4)

Beschreibung (Technische Daten):

- magnetische Halterung
- Länge 260 mm
- rutschfester ergonomisch geformter 2-Kom

Drehgriffe, Drehmomentschlüssel, Druckluft-Reifenfüller



WBG000217

BGS - Drehgriff für Bits - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4) - 200 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Magnet in der Aufnahme
- rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff



WBG0007825

BGS - Schraubendreher mit flexiblem Rundgriff - Außenvierkant 6,3 mm (1/4)

Beschreibung (Technische Daten):

- rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff



WBG0000960

BGS - Drehmomentschlüssel - Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4) - 5 - 25 Nm

Beschreibung (Technische Daten):

- Hebel-Umschaltknarre mit automatischer Auslösung durch Klicksignal
- Fixierung des eingestellten Drehmoments



WBG0008889

BGS - Werkzeug-Satz für Reifendruck Kontrollsystem (RDKS) - 18-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet einen Drehmoment-Schraubendreher von 1-8 NM und folgende, passende 6,



WBG0003242

BGS - Druckluft-Reifenfüllpistole - 0 - 12 bar

Beschreibung (Technische Daten):

- Druckmanometer-Bereich: 0-12 Bar, 0,1 Bar Schritte
- (0-174 P)

Druckluft-Reifenfüller, Druckluft-Werkzeuge (sonstige)



WBG003201

BGS - Druckluft-Reifenfüllpistole - 0 - 8 bar

Beschreibung (Technische Daten):

- aus ALU-Druckguss
- mit flexiblem 400 mm Schlauch
- 270° Messuhr
- Arbeitsdruck: max. 8 Bar (115 psi)



WBG008540

BGS - Druckluft-Nadelentrostler

Beschreibung (Technische Daten):

- ideal zum Entrosten und Entfernen von Lacken
- Nadellänge: 180 mm
- Nadeldurchmesser: 3 mm
- Hubgeschwi



WBG008706

BGS - Druckluft-Ausblaspistole mit Mengenregler

Beschreibung (Technische Daten):

- Luftmenge über Regler einstellbar
- 110 mm Düse, optional verwendbar mit Kunststoff-Krat



WBG008580-1

BGS - Sägeblatt, gerade - für Art. 8580

BGS / Druckluft- Werkzeuge, Akkuschauber / sonstige Druckluft-Werkzeuge:

Sägeblatt, passend für BGS 8580, gerade



WBG008580-4

BGS - Sägeblatt, abgesetzt - für Art. 8580

BGS / Druckluft- Werkzeuge, Akkuschauber / sonstige Druckluft-Werkzeuge:

Sägeblatt, passend für BGS 8580, abgesetzt

Druckluft-Werkzeuge (sonstige)



WBG008540-1

BGS - Reparatursatz für Art. 8540

Beschreibung (Technische Daten):

- inkl. Nadeln, Führungsscheibe und Feder
- Nadellänge: 180 mm
- Nadeldurch



WBG008580-3

BGS - Messer-/Schaber-Satz für Art. 8580

BGS / Druckluft- Werkzeuge, Akkuschauber / sonstige Druckluft-Werkzeuge:

Messer / Schaber-Satz, passend für BGS 8580



WBG008559

BGS - Hochleistungs-Druckluft-Ausblaspistole mit Venturidüse - 290 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit langem Stahlrohr zum Ausblasen an beengten Stellen
- mit Venturi-Düse



WBG008580

BGS - Druckluft-Multifunktionswerkzeug 3-IN-1

Beschreibung (Technische Daten):

- vielseitiges 3in1-Gerät: Deltaschleifer-Säge-Schaber
- leistungsstark durch hohe Schwingung



WBG008956

BGS - Druckluft-Bleischere / Knabber

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Schneiden von Blechen bis max. 1,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3200 Schnittvorgänge/min
- Dru

Druckluft-Werkzeuge (sonstige)



WBGS003237

BGS - Druckluft-Blechnibbler

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Schneiden von Karosserie- und
- Alublech, bis zu einer Stärke von 1,5 mm
- Luftverbrauch 120 l/min
- Ar



WBGS003202

BGS - Druckluft-Ausblaspistole - 330 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr
- Griff aus blauem Nylon Fiber
- 1/4 PT Messingansc



WBGS003207

BGS - Druckluft-Ausblaspistole - 250 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr
- Griff aus blauem Nylon Fiber
- 1/4 PT Messingansc



WBGS003212

BGS - Druckluft-Ausblaspistole - Alu-Druckguss

Beschreibung (Technische Daten):

- schwere Ausführung
- Aluminium legiert



WBGS003208

BGS - Druckluft-Ausblaspistole - 100 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr
- Griff aus blauem Nylon Fiber
- 1/4 PT Messingansc

Ein- und Ausbauwerkzeuge - Lösewerkzeuge, Einsatz-Sortimente in 12,5mm (1/2)



WBG003027

BGS - Zierleistenkeile-Satz - verschiedene Formen - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge 160-200 mm
- aus hochfestem Spezial-Kunststoff
- verschiedene



WBG008015

BGS - Montagehaken-Satz - 220 mm - 2-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Spitzen gerade, gebogen 45° und 90°



WBG001327

BGS - Innenraum-Verkleidungswerkzeug-Satz - 11-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verschiedene Kunststoffhebel zur beschädigungsfreien Montage und Demontage von



WBG008451

BGS - Haken-Satz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- wird benötigt z.B. beim Verlegen von Kabeln, Polstern, ect.
- alle Haken mit Spitze
- Durchstecher



WBG007849

BGS - Werkzeugsortiment - 6,3 mm (1/4) + 12,5 mm (1/2) - E-Profil / T-Profil (für Torx) - 84-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Inhalt:
- 6,3 (1/4) Antrieb
- 7 E-Profil Steckschlüssel-Einsätze:

Einsatz-Sortimente in 12,5mm (1/2), Einschlagbuchstaben- und Zahlen Elektrobetriebene Werkzeuge, Elektro-Zangen



WBG005205

BGS - Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2) - SW 10 - 24 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- Einsätze mit Bohrung für Haltekugel
- besonde



WBG003038

BGS - Einschlagzahlen - 8 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Einschlagen in Stahl und Eisen mit gleichbleibendem Schriftcharakter nach DIN 1451
- Gravur auf abge



WBG009259

BGS - Akku-Poliermaschine - max. 3.000 U/min - 10,8 V - 1,3 Ah

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Polieren kleinerer Flächen
- elektronische Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar
- Freilaufdrehzahl: 1



WBG008495

BGS - Heissluft-Gebläse - 2000 W

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet zum:
- Schrumpfen von Schrumpfschläuchen und Verpackungen
- Löten von nichtisolierten Kabeln



WBG003129

BGS - LED Pinzetten-Satz, 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- besonders für schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche geeignet wie z.B. in Geräten, unter Armaturentafeln etc.
- ausge

Elektro-Zangen, Fliesenwerkzeuge, Folien - Klebebänder



WBG007158

BGS - VDE-Zangen-Satz - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- VDE geprüft nach DIN EN 60900
- beinhaltet:
- Kombizange 180 mm
- Abisolierzange 160 mm
- Seitenschneider 160 mm



WBG000463

BGS - Elektronik-Minizangen-Satz - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit innenliegender Doppelfeder
- 5-tlg.
- isolierte Griffe
- bestehend aus:
- Kombizange 115 mm
- Seitenschneider



WBG000387

BGS - Präzisions-Seitenschneider - 115 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- besonders geeignet für Arbeiten im Elektronik-Bereich
- ermöglicht ein präzises Kürzen von flexiblen und starren



WBG003910

BGS - Fliesen-Bohrkronen-Satz - 33 - 73 mm - 6-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Hartmetall-bestückt
- komplett mit 4 Bohrkronen \varnothing 33, 53, 67, 73 mm
- Aufnahmeteller und Zent



WKFM000062

KRAFTMANN - Stretchfolie - schwarz - 500 mm x 300 m, 23 μ m

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge 300 m
- Höhe 50 cm
- Stärke 23 μ m
- für Handabroller
- absolut reißfest
- guter Sichtschutz

Folien - Klebebänder, Gelenke, Gewindeschneider



WKFM003026

KRAFTMANN - Multi-Klebeband - schwarz - 19 mm x 10 m

Beschreibung (Technische Daten):

- z.B. zum Fixieren und Umwickeln



WKFM003221

KRAFTMANN - Paket-Klebeband - braun - 50 mm x 50 m

Beschreibung (Technische Daten):

- für Abroller, Spulen-Ø 75 mm
- Farbe: braun



WBG008582

BGS - PTFE-Dichtband - 10 m - 2-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Abdichten von Anschlüssen an Druckluft- und Wasserrohrverbindungen
- geeignet für den Sanitär- und Pneumatikbereich



WBG000190

BGS - Kraft-Kugelgelenk - 12,5 mm (1/2)

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz brüniert
- 1/2 innen x 1/2 außen
- Bauhöhe 60 mm
- mit Haltekugel



WBG001893-2

BGS - Schneideisenhalter - #6 - 50 x 15 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- entspricht Schneideisenhalter aus Sätzen 1893, 1898, 1899
- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite:

Gewindeschneider



WBG001926

BGS - HSS-G Bohrer-/Gewindeschneider-Satz - 7-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 1 magnetischer Bithalter
- 6 Kombibohrer M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 M8 x 1



WBG008652

BGS - Ratschen-Werkzeughalter

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Einspannen von Gewindebohrern
- Ratschenfunktion umschaltbar für Links- und Rechtslauf
- Bedienung über Gleitring



WBG000940

BGS - Schneideisenhalter - #1 - 20 x 5 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: 195 mm
- Haltekopf aus Zink-Druckguss mit 4 Spannschraube



WBG000941

BGS - Schneideisenhalter - #2 - 20 x 7 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: 195 mm
- Haltekopf aus Zink-Druckguss mit 4 Spannschraube



WBG000942

BGS - Schneideisenhalter - #3 - 25 x 9 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: 215 mm
- Haltekopf aus Zink-Druckguss mit 5 Spannschraubena

Gewindeschneider



WBG001981

BGS - Werkzeughalter mit Gleitgriff für Gewindebohrer - M5 - M12 - 110 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Rechts- und Linksgang umschaltbar



WBG000944

BGS - Schneideisenhalter - #5 - 38 x 14 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: 315 mm
- Haltekopf aus Zink-Druckguss mit 5 Spannschraub



WBG001982

BGS - Werkzeughalter mit Gleitgriff für Gewindebohrer - M3 - M10 - 255 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Rechts- und Linksgang umschaltbar



WBG001980

BGS - Werkzeughalter mit Gleitgriff für Gewindebohrer - M3 - M10 - 80 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Rechts- und Linksgang umschaltbar



WBG001987-1

BGS - Windeisen für Art. 1987

BGS / Hämmer, Bohrer, Sägen, Scheren, Messer / Gewindeschneider:
Windeisen, passend für BGS 1987

Gewindeschneider



WBG000945

BGS - Windeisen - #1 - M1 - M10

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: ca. 180 mm
- Gehäuse aus Zinkdruckguß
- Spannbacken aus Stahl



WBG000946

BGS - Windeisen - #2 - M4 - M12

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: ca. 290 mm
- Gehäuse aus Zinkdruckguß
- Spannbacken aus Stahl



WBG001899

BGS - Gewindeschneid-Satz - Tin-beschichtet - M6 - M24 - 45-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 20 Gewindebohrer für Innengewinde und 20 Schneideisen für Aussengewinde (1x je Grö)



WBG000943

BGS - Schneideisenhalter - #4 - 30 x 11 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Stahlgriffe, abschraubbar
- Stahlgriffbreite: 255 mm
- Haltekopf aus Zink-Druckguss mit 5 Spannschraub



WBG000935

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M10 x 1,5 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider

Gewindeschneider



WBG001900

BGS - Gewindeschneid-Satz - M2 - M18 - 110-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- speziell für Feingewinde
- gefertigt aus Werkzeugstahl (GCR15)
- 2 Schneideisenhalter
- 2 Gewindebo



WBG000936

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M12 x 1,75 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



WBG000930

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M3 x 0,5 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



WBG000931

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M4 x 0,7 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



WBG000932

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M5 x 0,8 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider

Gewindeschneider



WBG000933

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M6 x 1,0 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



WBG000934

BGS - Gewindebohrer-Satz - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - HSS-G - M8 x 1,25 - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gefertigt aus HSS-G Stahl
- bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



WBG001957

BGS - Gewinde-Reparatursatz - M14 x 1,25 - 14-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- HSS-G-Gewindebohrer
- HSS-G-Spiralbohrer
- Eindrehler für Gewindeeinsätze
- Zapfenbrecher
- Ge



WBG001951

BGS - Gewinde-Reparatursatz - M6 - M14 - 130-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 5 HSS-G-Gewindebohrer
- 5 HSS-G-Spiralbohrer
- 5 Eindrehler für Gewindeeinsätze
- 5 Zapfenbrecher



WBG001987

BGS - Gewindeschneid-/HSS-Bohrer-Satz - M3 - M12 / 2,5 - 10,2 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Schneiden von metrischen Innengewinden
- beinhaltet folgende Gewindebohrergrößen:

Gewindeschneider



WBGS000901

BGS - Gewindeschneid-Satz - M3 - M12 - 32-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Werkzeuge:
- Windeisen für Gewindebohrer und Schneideisen
- Gewindebohrer und Sc



WBGS001925

BGS - Gewindeschneid-Satz - M3 - M12 - 32-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 7 Gewindebohrersätze DIN 352
- 7 Schneideisen DIN 223 25 x 9 mm
- M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 -



WBGS001927

BGS - Gewindeschneid-Satz - M3 - M12 - 44-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 7 Gewindebohrergrößen (DIN 352), jede Größe beinhaltet 1x Vorschneider, 1x Mittelschneider, 1x Fer



WBGS001924

BGS - Gewindeschneid-Satz - M3 - M12 - 21-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- DIN 352
- je 3 mal:
- M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0
- M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1



WBGS001983

BGS - Werkzeughalter mit Gleitgriff für Gewindebohrer - M5 - M12 - 320 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Rechts- und Linksgang umschaltbar

Gripzangen, Gummisauger, Hämmer



WBG000485

BGS - Gripzange - 225 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spezialstahl
- schwarz brüniert
- polierte Backen
- verstellbar



WBG007997

BGS - Scheibenträger-Satz - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Sicherungsgurt
- bestehend aus: 2 Doppelsauger BGS 8000 und Ratschenspannband
- für den Transport, De- und Mo



WKFM001852

KRAFTMANN - Schlosserhammer - 300 g

Beschreibung (Technische Daten):

- TÜV / GS geprüfte Ausführung
- geschmiedet
- schwarz lackiert
- mit geschweißtem Holzstiel
- mit Metallkeil



WKFM001853

KRAFTMANN - Schlosserhammer - 400 g

Beschreibung (Technische Daten):

- TÜV / GS geprüfte Ausführung
- geschmiedet
- schwarz lackiert
- mit geschweißtem Holzstiel
- mit Metallkeil



WBG003860

BGS - Vorschlaghammer - 5000 g

Beschreibung (Technische Daten):

- Kopf verkeilt und vergossen
- matt schwarz lackiert
- Länge ca. 900 mm
- abrutschsicherer Gummigriff

Hämmer, Haushalt, DIY und sonstiges



WKFM001851

KRAFTMANN - Schlossehammer - 200 g

Beschreibung (Technische Daten):

- TÜV / GS geprüfte Ausführung
- geschmiedet
- schwarz lackiert
- mit geschweißtem Holzstiel
- mit Metallkeil



WBG003847

BGS - Fäustel mit Fiberglasstiel - 1000 g

Beschreibung (Technische Daten):

- geschmiedeter, schwarz lackierter Kopf
- Fiberglasstiel
- nach DIN 6475



WKFM001847

KRAFTMANN - Fäustel - 1000 g

Beschreibung (Technische Daten):

- TÜV / GS geprüfte Ausführung
- nach DIN 6475
- geschmiedet
- schwarz lackiert
- mit geschweißtem Holzstiel
- mit Metallk



WBG003856

BGS - Schlossehammer - Fiberglasstiel - 1000 g

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackierter Kopf



WKFM085853

KRAFTMANN - Zimmermannsbleistifte - 175 mm - mit Spitzer - 7-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 6 Zimmermannsbleistifte 175 mm
- spezieller Anspitzer
- nicht nur für den Zimmermann, überall zu



WKFM002071

KRAFTMANN - Zimmermannsbleistifte - 250 mm - 6-tlg

*KRAFTMANN / Haus, Garten & sonstiges / Haushalt, DIY & sonstiges:
Zimmermannsbleistifte, 25 cm, 6-tlg.*



WKFM008029

KRAFTMANN - Trichter-Satz - Ø 50 - 125 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Kunststoff
- Ø 50 - 75 - 100 - 125 mm



WKFM085213

KRAFTMANN - Silikon-Fugentferner und Spachtel-Satz - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Werkzeuge:
- Dichtmittel-Schälgerät, zum Entfernen alter Dichtmasse



WKFM080870

KRAFTMANN - Schlüssel-Zubehör-Satz - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet:
- 3 schwarze, 2 rote, 2 gelbe, 2 blaue und 2 grüne Schlüsselfahnen mit Schriftfenster
- 1 gelber, 1




WKFM003012

KRAFTMANN - Handtacker - für Klammern 4 - 14 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schwere Metallausführung
- Klammerbreite Typ 53



WKFM080865

KRAFTMANN - Filzgleiter-Satz - selbstklebend - 131-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Filzgleiter:
- 48x rund 20 mm Durchmesser, weiß
- 36x rund 15 mm Durchm



WKFM008031

KRAFTMANN - Einfülltrichter - Kunststoff - Ø 140 mm - 2-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ø140 mm
- mit Sieb
- flexible Aufstecktülle 290 mm



WKFM080853

KRAFTMANN - Sekundenkleber - niedrigviskos - Flasche 20 g

Beschreibung (Technische Daten):

- zur extrem schnellen Sofortklebung von glatten Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi
- Flasche mit neuar



WBG001410

BGS - Crimpzangen-Satz mit 5 Paar Backen

Beschreibung (Technische Daten):

- Presszangenset mit Ratschenautomatik, nachstellbarer Sperrvorrichtung und Druckpunktentriegel



WBG001419

BGS - Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion - für unisolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm²

Beschreibung (Technische Daten):

- für offene unisolierte Kabelschuhe
- 0,5-1-1,5-2,5-4-6 qmm
- Länge 215 mm

Kabelschuh- und Abisolierzangen



WBG001418

BGS - Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion - für Aderendhülsen 0,5 - 4 mm²

Beschreibung (Technische Daten):

- für Ader-Endhülsen
- 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4 qmm
- Länge 215 mm



WBG001426

BGS - Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion - für isolierte Kabelverbinder 0,5 - 6 mm²

Beschreibung (Technische Daten):

- brüniert
- isolierte Schenkel
- für isolierte Verbinder 0,5 - 1,5 / 1,5



WBG001430

BGS - Aderendhülsen-Zange - inkl. 150 Aderendhülsen - 175 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Aderendhülsen in den Größen 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10



WBG001429

BGS - Kabelschuh-Presszange - für Aderendhülsen bis 16,0 mm²

Beschreibung (Technische Daten):

- für Aderendhülsen in den Größen: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 -



WBG001411

BGS - Crimpzangen-Satz mit Kabelschuh-Sortiment - 1000-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Presszangenset mit Ratschenautomatik und nachstellbarer Sperrvorrichtung und Druckpunktentri

Kabelschuh- und Abisolierzangen, Karosserie und Scheibenwischer-Werkzeuge, Kartuschenpressen und Fettpressen



WKFM001423

KRAFTMANN - Crimpzange mit Kabelschuh-Sortiment - 200 mm - 61-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 200 mm Zange



WBG000865-2

BGS - Sprühflasche - leer - für Art. 865

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Karosserie & Scheibenwischer-Werkzeuge:

Sprühflasche, passend für BGS 865



WKFM003144

KRAFTMANN - Fettpresse mit Handhebel - 400 g

Beschreibung (Technische Daten):

- Befüllen mit 400g Fettkartusche (DIN 1284), loseem Fett und Befüllgerät möglich



WBG003143

BGS - Mundstück für Fettpresse

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Verwendung mit Druckschlauch
- Gewinde: 1/8 PT



WBG003065

BGS - Fettpresse mit Handhebel

Beschreibung (Technische Daten):

- Düsenrohr und Mundstück
- für 400 ccm / 220 mm Kartuschen
- Länge 300 mm
- optionales Zubehör:

Kartuschenpressen und Fettpressen, KFZ-Zubehör, Kleinteile (Einzelteile)



WBG003065-1

BGS - Düsenrohr für Art. 3065

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Kartuschenpressen & Fettpressen:

Düsenrohr für Fettpresse, passend für BGS 3065



WBG003140

BGS - Einhand-Fettpresse - 500 cm³

Beschreibung (Technische Daten):

- Inhalt 500 ccm
- zur Füllung mit Kartuschen (220 mm) 400g und losem Fett
- incl. Düsenrohr & Mundstü



WBG003066

BGS - Panzerschlauch für Fettpressen - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Fettpressen Nr. 3065, 3140, 3141, 3236
- Verbindungsgewinde: NPT 1/8 x 27



WBG004066

BGS - Schüttelpumpe / Schlauchpumpe

Beschreibung (Technische Daten):

- die Schlauchpumpe (Schüttelpumpe) ist eine Pumpe zum Umfüllen von Wasser, Dieselkraftstoff, etc.
- kein manuelles Ansaugen nötig, so wird das Verschlucken



WKFM080948

KRAFTMANN - Winkelverbinder - 80 x 80 x 60 x 2,5 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt
- mit Bohrungen zur Befestigung an beiden Schenkeln

Kleinteile (Einzelteile), Kleinteile (Sortimente)



WKFM080941

KRAFTMANN - Winkelverbinder - mit Sicke | 105 x 105 x 90 x 3 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt



WKFM080785

KRAFTMANN - Stahl-Lochplatte - 200 x 60 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt



WKFM080784

KRAFTMANN - Flachverbinder - 100 x 35 x 2,5 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- feuerverzinkt



WKFM088130

KRAFTMANN - Nägel-/Drahtstifte-Sortiment - 200-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge: 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm
- im Sortimentskasten



WKFM008131

KRAFTMANN - O-Ring-Sortiment - Ø 5 - 20 mm - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende O-Ringe:
- 3 Stk. Innen-Ø 20 mm, Stärke 3,5 mm
- 3 Stk. Innen-Ø 18 mm, Stärke 3,5

Kleinteile (Sortimente)



WBGS008095

BGS - Schlauchklemmen-Sortiment - rostfrei - auf Tafel - 111-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- rostfrei
- je 10 Stück von folgender Größen:
- 8-12, 10-16, 12-20, 16-25, 20-32, 25-40,



WBGS008055

BGS - Schlauchklemmen-Sortiment - Ø 16 - 40 mm - 26-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Inhalt:
- 8 Stück 16 mm 6 Stück 22 mm
- 4 Stück 25 mm 2 Stück 28 mm
- 2 Stück 35 mm 4 Stück 40 mm



WBGS008790-10

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 10 mm - 8 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Kunststoff- und Gummischläuchen
- geeignet für 10 mm Schlauch-Innendurchmesser
- beinhal



WBGS008126

BGS - Pkw-Sicherungs-Sortiment - 97-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- nach Größe farblich gekennzeichnete Sicherungen
- je 12 Stück 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 und 30 Ampere



WBGS008141

BGS - Passfedern-Sortiment - 60-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für formschlüssige Verbindung von Naben auf Wellen
- beinhaltet folgende Größen & Mengen: 3 x 3 x 20 mm (4Stk.)

Kleinteile (Sortimente)



WBG008105

BGS - O-Ring-Sortiment - XXL - Ø 18 - 50 mm - 285-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende O-Ringe:
- 10 Stk. 40 x 4 mm / 5 Stk. 44 x 4 mm
- 5 Stk. 48 x 4 mm



WKFM001794

KRAFTMANN - Schlauchschellen-Satz - Endlos - 3 m

Beschreibung (Technische Daten):

- durch 3 m-Endlosband variabel
- Bandbreite 8 mm
- kann zu beliebig langen Schlauchklemmen geformt werden



WBG008045

BGS - O-Ring-Sortiment - Ø 3 - 50 mm - 419-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- säure-, benzin-, hitze und ölbeständig
- aus NBR gefertigt, nicht für Trinkwasser geeignet
- beinhaltet



WBG008044

BGS - O-Ring-Sortiment - Ø 3 - 22 mm - 225-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende O-Ringe:
- 20 Stk. Innen-Ø 3 mm, Stärke 1 mm
- 20 Stk. Innen-Ø 4 mm, Stärke 1 mm
- 20 S



WBG008790-3

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 3 mm - 8 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Kunststoff- und Gummischläuchen
- geeignet für 3 mm Schlauch-Innendurchmesser
- beinhaltet

Kleinteile (Sortimente)



WBG008118 BGS - Ölwanenschrauben- und Kupfer-Dichtring-Sortiment - 534-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ölablassschrauben:
- 5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm,
- 5x15 mm, 3x16 mm, 3x1



WKFM008074 KRAFTMANN - Nägel-/Drahtstifte-Sortiment - 750-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 70 Heftnägel: 11 und 14 mm
- 340 Standardnägel: 19-25-32 mm
- 340 Drahtstifte: 19-25-32 mm



WKFM088144 KRAFTMANN - Muttern-Sortiment - selbstsichernd - metrisch - M4 - M12 - 53-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 15x M4, 15x M5, 8x M6, 8x M8, 5x M10, 2x M12
- mit metrischem Regelgewinde
- verchromt



WKFM008068 KRAFTMANN - Muttern-Sortiment - M3 - M10 - 150-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt
- Größen: M3-4-5-6-8-10
- Im Sortimentskasten



WKFM008134 KRAFTMANN - Muttern- und Schrauben-Sortiment - metrisch - M4 / M5 - 125-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- der Satz beinhaltet:
- 45 Muttern M4, verzinkt
- 16 Schrauben M4 x 10

Kleinteile (Sortimente)



WBG085220

BGS - Lötverbinder-Satz - mit Schrumpfschlauch - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- transparenter Schrumpfschlauch mit Farb- und Lötzinnring
- ermöglicht ein gleichzeitiges Löten



WBG008132

BGS - Dichtring-Sortiment - Kupfer - metrisch - für Öl-Ablassschrauben - 75-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Dichtringgrößen
- 5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1



WBG008061

BGS - O-Ring-Sortiment - Zollmaße - 419-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- säure-, benzin-, hitze und ölbeständig
- gefertigt aus NBR, nicht für Trinkwasser geeignet
- verschiedene



WKFM088150

KRAFTMANN - Schrumpfschlauch-Sortiment - farbig - 90-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- je 15 Stück der folgenden Größen:
- 1,5 x 40 mm - 2,5 x 40 mm - 4,0 x 40 mm
- 6,0 x 40 mm - 10



WBG080859

BGS - Griff-Schlauchschellen-Sortiment - 26-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Werkzeugfreien Montage
- beinhaltet die folgenden Größen:
- 10 Stk. für 13 mm bzw. 1/2 Schläuche

Kleinteile (Sortimente)



WBG008144

BGS - Dichtring-Sortiment - Kupfer - Zollgrößen - für Öl-Ablassschrauben - 75-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Ölablass- und Hohlsschrauben
- 5 Stück je folgende Größe



WBG008790

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 100 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Schlauchleitungen
- wie z.B. Unterdruck-, Rücklaufleitungen, e



WBG008113

BGS - Unterlegscheiben-Sortiment - 720-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verschiedene Formen und Größen
- Feder, Stern, Haltescheibe
- Im Sortimentskasten



WKFM008073

KRAFTMANN - Federringe-/Unterlegscheiben-Sortiment - Ø 4 - 8 mm - 250-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- aus verzinktem Stahl
- 105 Federringe: 80x4 35x5
- 15x6 15x8 mm
- 145 flache Unterlegscheiben:



WKFM088132

KRAFTMANN - Unterlegscheiben-Sortiment - Ø 4 - 12 mm (innen) - 130-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Größen:
- 40 Stk. 4 mm, Aussendurchmesser 9 mm
- 30 Stk. 5 mm, Aussendurchmesser

Kleinteile (Sortimente)



WBG008139

BGS - Spreiz-/Ankerdübel-Sortiment - 40-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt, metrisch
- Größen: 4-5-6 mm (jeweils kurz + lang)
- Im Sortimentskasten



WBG008048

BGS - Splinte-Sortiment - Ø 1,6 - 4,0 mm - 555-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gerade Ausführung
- sortiert
- Größen: 1,6x25 2,4x25 2,4x33 3,2x32 3,2x50 4,0x64 mm
- Im Sortimentskasten



WBG008790-6

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 6 mm - 8 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Kunststoff- und Gummischläuchen
- geeignet für 6 mm Schlauch-Innendurchmesser
- beinhaltet



WKFM088152

KRAFTMANN - Schrumpfschlauch-Sortiment - schwarz - 90-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- je 15 Stück der folgenden Größen:
- 2,0 x 40 mm - 2,5 x 40 mm - 3,5 x 40 mm 5,0 x 40 mm - 7,




WKFM080920

KRAFTMANN - Verbindungsblech-Satz - 180-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende 2 mm starke, gelochte Verbindungsbleche
- je 4 gerade Platten:
- 40 x 15 mm
- 80 x

Kleinteile (Sortimente)



WBG008123

BGS - Schrumpfschlauch-Sortiment - farbig - 100-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- ideal für Hobby und Werkstatt
- speziell für Anwendungen im KFZ-Bereich geeignet
- schnelle Rep



WBG008042

BGS - Schrumpfschlauch-Sortiment - schwarz - 127-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verwendbar bis 125° C
- Schrumpfverhältnis 2:1
- sortiert nach verschiedenen Größen:
- 2x40 2,5x40 3,5x



WBG008136

BGS - Schraubhaken-Sortiment - 151-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- offen und geschlossen
- verzinkt
- Größen offen: 2,5x40 - 4x60 - 4,8x75 mm
- Größen geschlossen: 2,2x25



WKFM088136

KRAFTMANN - Schraubhaken-Sortiment - 80-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 25x Ringösen, 16 mm
- 10x Ringösen, 20 mm
- 15x Ringhaken, 20 mm
- 7x Ringhaken, 30 mm
- 15x Schraubha




WBG008065-1

BGS - Schmiernippel-Sortiment - metrisch/Zollgrößen - 70-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gerade, 45° und 90° abgewinkelte Ausführung
- beinhaltet folgende Schmiernippel: 20 Stk. 1/4

Kleinteile (Sortimente)



WBG008065

BGS - Schmiernippel-Sortiment - 110-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Schmiernippel:
- 60 Stk. M6 x 1,00 Gerade
- 5 Stk. M6 x 1,00 45°
- 5 Stk. M6 x 1,00 90°



WBG008790-8

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 8 mm - 8 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Kunststoff- und Gummischläuchen
- geeignet für 8 mm Schlauch-Innendurchmesser
- beinhaltet



WBG008790-5

BGS - Schlauchverbinder-Sortimente - kraftstoffbeständig - 5 mm - 8 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Verbinden von Kunststoff- und Gummischläuchen
- geeignet für 5 mm Schlauch-Innendurchmesser
- beinhaltet



WKFM088138

KRAFTMANN - Splinte-Sortiment - Ø 1,6 - 3,2 mm - 135-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 1,6 x 25 mm - 2,4 x 25 mm - 3,2 x 25 mm
- 3,2 x 32 mm - 2,4 x 38 mm - 3,2 x 50 mm



WKFM008128

KRAFTMANN - Dichtungs-Sortiment - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Wasserarmaturen
- im Set enthalten sind:
- Schaumgummischeiben:
- 2 Stück 36 x 28 x 2,2 mm

Kleinteile (Sortimente)



WBGS008112

BGS - Gummi-Durchgangsstüben-Sortiment - Zoll - 180-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- in folgenden Zoll-Größen:
- 40x 1/4, 40x 5/16, 40x 3/8, 20x 1/2, 25x 7/16, 5x 5/8, 5x 7/8



WBGS008142

BGS - Dichtring-Sortiment - Kupfer - 300-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Kupferringe (je 10 Stück):
- 5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm
- 6 x 12 x 1



WBGS008043

BGS - Federsplinte-Sortiment - Ø 2,4 - 4,0 mm - 150-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt
- Inhalt:
- 42 Stck. 2,4x31 mm
- 30 Stck. 2,0x33 mm
- 25 Stck. 2,0x40 mm
- 25 Stck. 2,8x42 mm



WBGS008121

BGS - O-Ring-Sortiment - HNBR - Ø 3 - 22 mm - 225-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- aus HNBR: speziell für den Einsatz an Klimaleitungen
- verschiedene Größen sortiert, Innendurchmesse



WBGS008053

BGS - Federringe-Sortiment - 1200-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt, metrisch
- Größen:
- 300 Stück: 3 mm
- 300 Stück: 4 mm
- 300 Stück: 5 mm
- 150 Stück: 6 mm

Kleinteile (Sortimente)



WBG008047

BGS - Federn-Sortiment - Zug- und Druckfedern - 200-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Zug- und Druckfedern, Größen:
- Druckfedern: 5,5x17,5 5,5x38,0 6,5x10,0 7,0x12,5 7,0x19,0 9,0x35



WBG008117

BGS - Federkeile-Sortiment - 80-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- je 10 Stück in folgenden Größen:
- 3x5x13 mm, 4x7.5x19 mm,
- 4x5x13 mm, 5x7.5x19 mm,
- 3x6.5x16 mm, 5x9x22 mm,



WBG008054

BGS - Hohlsplinte-/Federstifte-Sortiment - 450-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Hohlsplinte/Federstifte
- metrisch
- alle wichtigen Größen übersichtlich geordnet: 30 Stk.



WBG008120

BGS - Einspritzdüsen-Kupfering-Sortiment - 150-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Abdichten von z.B. Injektoren bei Common Rail Diesel-Einspritzsystemen (CDI)
- beinhaltet j



WBG008133

BGS - Flügelmuttern-Sortiment - 75-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt, metrisch
- Größen: M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25
- Im Sortimentskasten

Kleinteile (Sortimente)



WBG008059

BGS - Dichtring-Sortiment - Gummi und Fiberglas - 141-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- unterschiedliche Dichtringe aus Gummi & Fiber
- für Anwendungen im Sanitärbereich
- beinhaltet f



WBG008114

BGS - Karosserie-Blechmutter- und Schrauben-Sortiment - 170-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Schraubengrößen
- 40 Stück 3 x 8 mm
- 20 Stück 4 x 16 mm
- 15 Stück 5 x 12 mm
- 10 Stück 6



WBG008058

BGS - Blindnieten-Sortiment - Aluminium - 2,4 - 4,8 mm - 400-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- sortiert
- Nietlänge: 6 mm
- Größen: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
- Abreißstift aus Stahl
- Im Sortiment




WKFM088142

KRAFTMANN - Blindnieten-Sortiment - Ø 2,4 - 4,8 mm - 70-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 2,4 x 6 mm - 2,4 x 10 mm - 3,2 x 6 mm
- 3,2 x 10mm - 4,0 x 10 mm - 4,8 x 6 mm



WKFM008072

KRAFTMANN - Blechschrauben-Sortiment - 175-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- aus verzinktem Stahl
- mit Schlitzkopf
- Inhalt:
- 65 Stück #4x10 mm
- 60 Stück #6x10 mm
- 25 Stück

Kleinteile (Sortimente)



WBG008046

BGS - Außen-Seegerring-Sortiment (Sprengringe) - Ø 3 - 32 mm - 300-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Seegeringe:
- 20 Stk. Ø 3 mm, 10 Stk. Ø 4 mm, 15 Stk. Ø 5 mm



WBG014120

BGS - Aderendhülsen-Sortiment - isoliert - 685-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- isoliert
- enthält folgende Anzahl an Aderendhülsen für Kabelquerschnitte:
- 50x 0,5 mm² - 50x 0,



WBG008135

BGS - Sechskant-Muttern-Sortiment - selbstsichernd - 146-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- metrisch mit Nyloneinsatz
- Größen: M4-5-6-8-10-12
- Im Sortimentskasten



WBG008039

BGS - E-Sicherungsring-Sortiment - 1,5 - 22 mm - 300-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- aus Federstahl
- schwarz phosphatiert
- Größen:
- 30x1,5 mm, 30x3 mm, 40x5 mm, 50x6 mm




WKFM080872

KRAFTMANN - Schlüsselbund-Karabinerhaken-Satz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verwendbar als Schlüsselanhänger
- mit Schlüsselringe
- nicht für Kletteraktivitäten / Sportanwendungen gee

Kleinteile (Sortimente)



WBG008052

BGS - Dichtring-Sortiment - Kupfer - 150-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für Öl-Ablassschrauben
- je 10 Stück in den folgenden Größen:
- Innen x Aussendurchmesser x Stärke: 5x10



WBG008138

BGS - Krokodilklemmen-Sortiment - 28-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verzinkt
- Alligator-Clip, Charging-Clip
- Im Sortimentskasten



WBG008087

KRAFTMANN - Klettband-Sortiment - 20 x 190 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- galvanisch verzinkt
- Größen: 16 x 4,5 mm, 18 x 6,0 mm, 6 x 8,0 mm, 10 x 11,0 mm
- Im Sort



WKFM088134

KRAFTMANN - Federsplinte-Sortiment - Ø 1,2 - 3,0 mm - 48-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge: 25 - 30 - 33 - 40 - 65 mm
- im Sortimentskasten



WBG008109

BGS - Kfz-Sicherungs-Sortiment - MINI - 121-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- nach Größe farblich gekennzeichnete Sicherungen
- je 20 Stück 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ampere
- Sich

Kleinteile (Sortimente)



WBG008049

BGS - Innen-Seegerring-Sortiment (Sprengringe) - Ø 3 - 32 mm - 300-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet Seegerringe in folgenden Größen: 20 Stk. Ø 3 mm, 10 Stk. Ø 4 mm 15 Stk.



WBG014110

BGS - Kabelschuh-Sortiment - 360-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Kabelschuhe:
- 20x Stossverbinder 0,25-1,5mm² (rot)
- 30x Stossverbinder 1,5-2,5mm² (blau)



WBG014105

BGS - Kabelschuh-Sortiment - 160-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Kabelschuhe:
- 12x Stossverbinder 0,25-1,5mm² (rot)
- 18x Stossverbinder 1,5-2,5mm² (blau)



WBG080881

BGS - Kabelbinder-Sortiment - weiß - 8,0 x 600 mm - 20-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Breite: 8 mm
- Länge: 600 mm
- Material: Nylon, weiß



WBG008124

BGS - Kfz-Sicherungs-Sortiment - Standard - 92-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- nach Größe farblich gekennzeichnete Sicherungen
- beinhaltet je 15 Standard-Sicherungen: 5 - 10 - 15 - 20

Kleinteile (Sortimente)



WKFM080879

KRAFTMANN - Kabelbinder-Sortiment - schwarz - 7,6 x 500 mm - 20-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge: 500 mm
- Breite: 7,6 mm
- Farbe schwarz



WBGS080874

BGS - Kabelbinder-Sortiment - weiß - verschiedene Größen - 250-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Bindung von Kabeln, Schläuchen usw.
- beinhaltet:
- 160x 100 x 2,5 mm



WKFM080877

KRAFTMANN - Kabelbinder-Sortiment - schwarz - 4,5 x 350 mm - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge: 350 mm
- Breite: 4,5 mm
- Farbe: schwarz



WBGS080876

BGS - Kabelbinder-Sortiment - weiß - 4,8 x 300 mm - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- weiß
- aus Nylon



WBGS080878

BGS - Kabelbinder-Sortiment - weiß - 8,0 x 400 mm - 30-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- weiß
- aus Nylon

Kleinteile (Sortimente), Knarren



WKFM001789

KRAFTMANN - Kabelbinder-Sortiment - schwarz - 100 - 200 mm - 75-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verschiedene Größen/Längen:
- 100-120-200 mm
- Farbe: schwarz



WKFM080875

KRAFTMANN - Kabelbinder-Sortiment - farbig - 2,4 x 100 mm - 200-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge: 100 mm
- Breite: 2,4 mm
- Farben: schwarz, gelb, rot, grün, blau



WBG001788

BGS - Kabelbinder-Sortiment - weiß - 4,8 x 250 mm - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- weiß



WKFM080873

KRAFTMANN - Kabelbinder-Sortiment - farbig - 100 - 150 - 200 mm - 450-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Kabelbinder:
- 50x Kabelbinder rot, 100 mm x 2,5 mm
- 50x Kabelbinder gelb,



WBG025104

BGS - Umschaltknarre, ausziehbar - Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2) - 305 - 445 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- 5-fach verstell- und arretierbar von 305 bis 445 mm
- Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt

Knarren, kombinierte Sätze



WBGS000356

BGS - Einhand-Umschaltknarre mit Drehschalter - Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8)

Beschreibung (Technische Daten):

- Umschaltung durch Drehschalter am Griff: die zweite Hand bleibt frei!
- dadurch extra flache



WBGS000287

BGS - Gelenkknarre, arretierbar - Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2)

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- in 5 Positionen sicher arretierbar
- 45 Zähne
- mit Schnelllöser
- Griff mit Hängeö



WBGS000319

BGS - Umschaltknarre - feinverzahnt - Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8)

Beschreibung (Technische Daten):

- gekröpfte Ausführung
- feinverzahnt
- 72 Zähne
- mit Einsatz-Schnelllöser
- rutschfester ergonomisch



WBGS002290

BGS - Steckschlüssel-Satz Gear Lock - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 10 mm (3/8) / 12,5 mm (1/2) - 218-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Härte und Drehmoment nach DIN
- Stand



WBGS008820

BGS - Steckschlüssel-Satz Wellenprofil - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 10 mm (3/8) / 12,5 mm (1/2) - 218-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Werkzeuge:
- 6,3 (1/4) Antrieb
- 1 Umschalt

kombinierte Sätze



WKFM002287
KRAFTMANN - Steckschlüssel-Satz - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 12,5 mm (1/2) - 108-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Härte und Drehmoment nach DIN
- Einsätze in SuperLock / Wellenpro



WBG002298
BGS - Steckschlüssel-Satz Wellenprofil - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 12,5 mm (1/2) - 108-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Härte und Drehmoment nach DIN
- Einsätze in Sup



WKFM002283
KRAFTMANN - Steckschlüssel-Satz - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 10 mm (3/8) / 12,5 mm (1/2) - 172-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 12,5 (1/2) Antrieb:
- Hebel-Umschaltknarre
- Verlängerung 125 +250 mm
- Gleitgriff-Adapter und Kar



WKFM015216
KRAFTMANN - Steckschlüssel-Satz - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 10 mm (3/8) / 12,5 mm (1/2) - 216-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 12,5 (1/2) Antrieb:
- Hebel-Umschaltknarre
- Verlängerung 125 + 250 mm
- Gleitgriff-Adapter und Ka



WBG002292
BGS - Steckschlüssel-Satz Wellenprofil - Antrieb 6,3 mm (1/4) / 10 mm (3/8) / 12,5 mm (1/2) - 192-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Härte und Drehmoment nach DIN

Kühlsystem, lose Einsätze in 10mm, Löt - Heißklebwerkzeuge



WBG008027-2

BGS - Temperaturfühler für Art. 8027, 8098

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Kühlsystem:
Temperaturfühler für , passend für BGS 8027/8098



WBG002533

BGS - Multi-Einsatz - Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8) - SW 9 - 21 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für alle Sechskant-Muttern und Zollgrößen
- von 9-21mm
- nicht für Felgenschlösser / Radmuttern gee



WKFM080761

KRAFTMANN - Industrie-Stecker - 16 A / 250 V

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Gummischutztülle



WKFM080845

KRAFTMANN - Mini-Heißklebepistole - Klebestick-Ø 7,5 mm - 7 W

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Ständer
- inkl. 2x Klebestifte 7,5 x 50 mm
- Versorgungsspannung: 220-240 V / AC 50 Hz / 7 (10) W



WKFM080852

KRAFTMANN - Heißklebe-Patronen - transparent - Ø 11 mm, 200 mm - 16-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Klebe-Stifte Ø11 mm,
- passend für Heißklebepistole Art. 8050 und Art. 85800
- weiß-klar

Löt - Heißklebwerkzeuge, Magnetheber - Spiegel



WKFM080762

KRAFTMANN - Industrie-Buchse - 16 A / 250 V

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Gummischutztülle
- Kontaktschutzdeckel



WKFM008050

KRAFTMANN - Heißklebepistole - Klebestick-Ø 11 mm - 15 W

Beschreibung (Technische Daten):

- TÜV / GS geprüfte Ausführung
- Kopftemperatur 170° C
- schweres Modell
- Trigger zur genauen Dosierung
- Leistung: 40



WKFM080849

KRAFTMANN - Heißklebe-Patronen - bunt - Ø 7,5 mm, 50 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende 7,5 mm Klebestifte: 2x rot, 2x orange, 2x grün, 2x gelb 2x schwarz, 2x blau
- Länge: 50 mm



WKFM008051

KRAFTMANN - Heißklebe-Patronen - transparent - Ø 11 mm, 100 mm - 6-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- weiß-klar
- passend für Heißklebepistole Art. 8050 und Art. 85800



WBG003088

BGS - Magnetheber - 670 mm - Zugkraft 2,2 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- extreme Zugkraft bis 2200 g
- Kopf Ø 10 mm
- Griff mit Clip

Magnetheber - Spiegel



WBGS003095

BGS - LED-Magnetheber- und Inspektionsspiegel-Satz

Beschreibung (Technische Daten):

- 1 Teleskop-Magnetheber mit LED-Beleuchtung, ausziehbar bis 665 mm, Tragkraft 450 g
- 1 Teles



WBGS003004

BGS - Mini-Magnethalter-Satz - 45° - 90° - 135° - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- hilfreich beim Ausrichten und Schweißen von Blechen
- Abmessungen: ca. 72 x 43 x 11 mm



WBGS003089

BGS - Magnetheber - flexibel - 500 mm - Zugkraft 0,5 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- Zugkraft bis 500 g
- extra schlanker Magnetkopf \varnothing 6 mm



WBGS003188

BGS - Magnetheber - 650 mm - Zugkraft 3 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- Kopf-/Magnet-Durchmesser 15 mm
- die abnehmbare Schutzhülle verhindert eine seitliche Magnetwirkung



WBGS003091

BGS - Magnetheber - 660 mm - Zugkraft 0,5 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- Kopfdurchmesser 7 mm
- mit Düsenreiniger - incl. Halteclip

Magnetheber - Spiegel



WBGS003183

BGS - Magnetheber mit flexiblem Kopf - 580 mm - Zugkraft 1,6 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- Kopf-/Magnetdurchmesser 13 mm
- Länge ausgezogen 580 mm
- Zugkraft



WBGS003009

BGS - Kraft-Magnethalter

Kraft-Magnethalter, bis 32 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 8 Magnetflächen



WBGS003008

BGS - Kraft-Magnethalter

Kraft-Magnethalter, bis 20 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 8 Magnetflächen



WBGS003007

BGS - Kraft-Magnethalter

Kraft-Magnethalter, bis 11 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 8 Magnetflächen



WBGS003187

BGS - Magnetheber mit LED - 600 mm - Zugkraft 1,5 kg

Beschreibung (Technische Daten):

- Zugkraft bis zu 1500 Gramm
- mit starker LED an der Magnetspitze
- Schwanenhalsdurchmesser:

Maßbänder - Messwerkzeuge, Maul-Ringschlüssel



WKFM050888

KRAFTMANN - Anschlagwinkel - 250 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärteter Messschenkel
- mm / cm Skalierung



WKFM050885

KRAFTMANN - Anschlagwinkel - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Griff aus Aluminium
- professionelle Ausführung



WKFM002159

KRAFTMANN - Rollbandmaß - 50 m

Beschreibung (Technische Daten):

- 13 mm breites Maßband
- mit blauem Kunststoff-Kreuzrahmen und einklappbarer Handkurbel
- schmutz- und wet



WBG001197

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 6 - 22 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärtet und verchromt
- mit polierten Köpfen
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- in Tetron



WBG030302

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - gekröpft - SW 8 - 27 mm - 17-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Maul-Ringschlüssel



WBG001190

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 6 - 32 mm - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- polierte Köpfe
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24



WBG001228

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - extra lang - SW 6 - 19 mm - 14-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt und hochglanzpoliert
- Schlüsselweite x Länge: 6 x 130 mm / 7 x 135 mm



WBG001219

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 8 - 32 mm - 19-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- matt verchromt



WBG030500

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 8 - 32 mm - 19-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Größen: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22



WBG001196

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 6 - 32 mm - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärtet und verchromt
- nach DIN 3113A
- mit polierten Köpfen
- 6-7-8-9-10-11-1

Maul-Ringschlüssel



WBG030100

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 6 - 32 mm - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- Größen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30



WBG001229

BGS - Maul-Ringschlüssel-Satz - extra lang - SW 21 - 32 mm - 6-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt und hochglanzpoliert
- Schlüsselweite x Länge: 21 x 300 mm / 22 x 310



WBG030761

BGS - Maul-Ringschlüssel, extra kurz - SW 10 mm

BGS / Maul/Ringschlüssel, Ratschenschlüssel / Maul-Ringschlüssel:
Maul-Ring-Schlüssel, extra kurz, 10 mm



WBG030579

BGS - Maul-Ringschlüssel - SW 32 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Chrom-Vanadium
- kaltgeschmiedet, gehärtet
- verchromt



WBG030560

BGS - Maul-Ringschlüssel - SW 10 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Chrom-Vanadium
- kaltgeschmiedet, gehärtet
- verchromt

Maul-Ringschlüssel, Maulschlüssel



WBG001060

BGS - Maul-Ringschlüssel - SW 10 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- nach DIN 3113A



WBG032500

BGS - Maul-/Ringschlüsselsortiment - Zollgrößen / metrisch - 50-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- kalt geschmiedet
- 20 Maul-Ringschlüssel: 10, 11, 12, 13, 1



WKFM001198

KRAFTMANN - Maul-Ringschlüssel-Satz - SW 6 - 32 mm - 25-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Größen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18



WBG001184-36x41

BGS - Doppel-Maulschlüssel - SW 36x41 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärtet und verchromt
- mit polierten Köpfen



WKFM001233

KRAFTMANN - Doppel-Maulschlüssel-Satz - SW 6 x 7 - 30 x 32 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 -

Maulschlüssel, Messer - Abbrechmesser



WBG030601

BGS - Doppel-Maulschlüssel-Satz - SW 6 - 32 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- Chrom



WBG001184

BGS - Doppel-Maulschlüssel-Satz - SW 6x7 - 30x32 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärtet und verchromt
- nach DIN 3110
- mit polierten Köpfen
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16



WBG007958

BGS - Abbrechmesser - Klingenbreite 18 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Schwere Ausführung aus ZINK-DRUCKGUSS
- mit 18 mm breiter Klinge in Metallführung
- silber



WKFM007970

KRAFTMANN - Universalmesser - Abbrechklinge 18 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Abbrechklinge
- Kunststoff



WBG007980

BGS - Universalmesser - Abbrechklinge 18 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- inkl. 1x Abbrechklinge

Messer - Abbrechmesser



WBGS007975

BGS - Trapezklingen-Satz - 0,6 x 12 mm - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- hochwertige Ausführung
- geeignet für Sicherheitsmesser (Art. 50606)



WBGS050606

BGS - Sicherheitsmesser

Beschreibung (Technische Daten):

- selbst zurückziehende Klinge
- Material: Zinklegierung
- inkl. 1 Trapezklinge
- Ersatzklingen: Art. 7975



WBGS007965

BGS - VDE-Kabelmesser mit Abrutsch-Schutz

Beschreibung (Technische Daten):

- VDE / GS geprüft nach DIN EN 60900
- bis 1000 Volt
- Aufhängeloch
- ergonomisch geformter, rutsch



WBGS050602

BGS - Sicherheitsmesser

Beschreibung (Technische Daten):

- schwere Ausführung
- automatische Klinsen-Rückführung
- Metall-Führung
- Fach für Ersatzklingen im Griff
- inkl.



WBGS050625

BGS - Abbrechmesser - extra schwere Ausführung - Klingebreite 25 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Messer für 25 mm Abbrechklingen
- Metallführung
- mit rutschfestem Gummigriff

Messer - Abbrechmesser



WBG081728

BGS - Dämmstoffmesser - 420 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- extra flache Klinge, gehärtet & poliert
- aus rostfreiem Stahl gefertigt
- doppelt gezahnte Klinge für folgende Anwen



WBG007966

BGS - Abbrechmesser - Klingebreite 9 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit Klinsenverriegelung
- aus Zink-Druckguss gefertigt
- 9 mm Klinge in Metallführung
- silberfarben, mit



WBG007956

BGS - Abbrechmesser-Klingen, extra schwere Ausführung, incl. Ersatzklingen, 18 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Universal-Messer für 18 mm Abbrechklingen
- mit Metallführung




WBG007955

BGS - Abbrechmesser - Klingebreite 18 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Universal-Messer für 18 mm Abbrechklingen
- mit Metallführung
- mit rutschfestem



WBG050626

BGS - Abbrechklingen - 25 mm - 10-tlg.

*BGS / Hämmer, Bohrer, Sägen, Scheren, Messer / Messer/Abbrechmesser:
Abbrechklingen 25 mm, 10 Stück*

Messer - Abbrechmesser, Messschieber



WBG007973

BGS - Ersatzklingen-Satz - 9 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ersatzklingen zu Universalmesser Art.-Nr. 7972, 7953



WBG001930

BGS - Digital-Messschieber - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit extra großem Display
- mit Skala mm/Inch, Nonius 1/100 mm anzeigend
- einstellbare 0-Position und mm/Inch E



WBG001932

BGS - Präzisions-Messschieber - 0 - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- Nonius 1/20 mm
- für Innen / Außen/Tiefenmessung
- Messbereich 0-150 mm
- In Kunstledertasc



WBG001933

BGS - Präzisions-Messschieber - 0 - 200 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- Nonius 1/20 mm
- Momentverstellung
- für Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Messbereich 0-2



WBG001934

BGS - Präzisions-Messschieber - 0 - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- extra großer Messbereich: 300 mm
- Messschenkellänge: 62 mm
- Nonius 1/20 mm
- Skala in mm und inch
- für

Montier- und Stemmhebel, Motorrad



WBG009133

BGS - Stemmhebel-Satz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 4 unterschiedliche Stemmhebel für alle Anwendungen im LKW Bereich
- 2 Hebel 600 mm lang und 2 Hebel 900 mm



WBG004802

BGS - Reifen-Montiereisen - für NFZ - Spezialform - 650 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Maße: 650 x 28 x 9 mm
- für die LKW- Reifenmontage und
- sonstige Hebelarbeiten ve



WBG001534

BGS - Reifen-Montiereisen - 750 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- gehärtet



WBG001548

BGS - Reifen-Montiereisen-Satz - 300 - 400 - 500 - 600 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- gehärtet
- In Tetron-Rolltasche



WBG008066

BGS - Druckluft-Bremsenentlüfter

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Einmannbedienung, auch für Kupplungssysteme verwendbar
- Arbeitsdruck 6-12 bar
- beinhaltet einen Schlauch zum Absaugen

Muttersprenger, Nietzangen



WBG009024

BGS - Muttersprenger - 3 - 24 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Sprengen festgerosteter Muttern
- geeignet von 3 bis 24 mm
- einstellbare Gegenhalteplatte
- gehärteter Spalt



WKFM000401

KRAFTMANN - Nietzangen-Set - 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm - 250 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 60 Nieten sortiert
- Nietzange
- mit 4 auswechselbaren Mundstücken 2,4-3,0-4,0-4,8 mm



WKFM000570

KRAFTMANN - Ösenzange mit 100 Rundösen - 4,5 mm - 180 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schweres Modell
- für Ösen mit Innendurchmesser 4.5 mm (100 Stück enthalten)



WBG008463

BGS - Kunststoff-Nietzangen-Satz - 41-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Vernieten von z.B. Verkleidungsteilen im Innenraum bei Fahrzeugen, Booten, etc.
- beinhaltet:
- 1 Nietzange
- 40 Kuns



WBG008463-3

BGS - Kunststoff-Blindniete für Art. 8463 - 6,6 x 17,2 mm - 10-tlg.

BGS / Zangen, Bolzenschneider, Blechscheren / Nietzangen:

Kunststoffnieten, 6,6 x 17,2 mm, 10-tlg., passend für BGS 8463

Nietzangen, Nutzfahrzeuge



WBG008463-4

BGS - Kunststoff-Blindniete für Art. 8463 - 6,3 x 25,2 mm - 10-tlg.

*BGS / Zangen, Bolzenschneider, Blechscheren / Nietzangen:
Kunststoffnieten, 6,3 x 25,2 mm, 10-tlg., passend für BGS 8463*



WBG008463-2

BGS - Kunststoff-Blindniete für Art. 8463 - 5,0 x 17,2 mm - 10-tlg.

*BGS / Zangen, Bolzenschneider, Blechscheren / Nietzangen:
Kunststoffnieten, 5,0 x 17,2 mm, 10-tlg., passend für BGS 8463*



WBG008463-1

BGS - Kunststoff-Blindniete für Art. 8463 - 5,0 x 15,8 mm - 10-tlg.

*BGS / Zangen, Bolzenschneider, Blechscheren / Nietzangen:
Kunststoffnieten, 5,0 x 15,8 mm, 10-tlg., passend für BGS 8463*



WKFM000569

KRAFTMANN - Ösenzange mit 100 Rundösen - 5 mm - 180 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- *schweres Modell*
- *für Ösen mit Innendurchmesser 5 mm (100 Stück enthalten)*



WBG008793

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel XL - Ø 125 - 145 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- *für besonders große Ölfilterdurchmesser bis 145 mm*
- *hochfestes Stahlband für lange Lebensdauer*
- *auch*

Nutzfahrzeuge, Öl-Ablassschrauben



WBG001019-1

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel - Ø max. 160 mm

*BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Nutzfahrzeuge:
Ölfilterbandschlüssel, 160 mm*



WKFM001000

KRAFTMANN - Ölwanenschlüssel - 8 Größen - Abtrieb Vierkant, Sechskant SW 10 - 17 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für 8 Innenvierkantschrauben: 10-11-12-13-14-15-16-17 mm



WBG000126

BGS - Reparatursatz für Öl-Ablass-Gewinde - 64-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 4 Gewindebohrer: M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5
- je 5 Ablassschrauben: M13x1,5 / M1



WBG000123

BGS - Reparatursatz für Öl-Ablass-Gewinde - 114-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 6 Gewindebohrer: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5
- 6 Ablassschra



WBG001014

BGS - Ölwanen-Spezial-Einsatz-Satz - Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8) - 21-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz brüniert
- 9 Sechskanteinsätze: 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm und 8 (5/16), 10 (3/8)

Öl-Ablassschrauben, Öldienst



WBG008119

BGS - Ölwanenschrauben- und Alu-Dichtring-Sortiment - 534-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ölablassschrauben: 5x M10, 5x M12, 5x M13, 5x M14, 5x M15, 3x M16, 3x M18, 3x M



WBG000126-SM15

BGS - Ölablassschrauben - zu Art. 126 - M15 x 1,5 mm - 5-tlg.

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Öl-Ablassschrauben: M15x1,5 Ablassschrauben, 5Stk., passend für BGS 126



WBG000126-UM13

BGS - Dichtring-Sortiment - zu Art. 126 - Ø 13 / 16,5 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Abmessungen: 16,5 x 13 x 1,5 mm



WBG008118

BGS - Ölwanenschrauben- und Kupfer-Dichtring-Sortiment - 534-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ölablassschrauben: 5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm, 5x15 mm, 3x16 mm, 3x1



WBG009997

BGS - Auffangwanne mit Ausgießer - 50 l

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Auffangen von Kühlflüssigkeiten, Öle, etc.
- mit abgesenkter Ecke für besseres Entleeren
- Abmessungen: (B) 88 x (T) 60 x

Öldienst



WBGS009984

BGS - Füllkanne - 4 l

Beschreibung (Technische Daten):

- säure-, öl- und laugenbeständig
- mit Gewinde am Ausgießer für Einfüllstutzen (nicht enthalten)



WBGS004067

BGS - Handpumpe - 200 ml

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Motor-, Getriebe-, Hinterachsöl & Kühlflüssigkeit
- transparente Ausführung zur Flüssigkeitskontrolle
- Kolben mit



WBGS009946

BGS - Messbecher-Satz - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende 3 Messbecher:
- 500 ml Messbecher mit 50 ml Teilstrichen
- 1000 ml Messbecher mit 50 ml Teilstriche



WBGS004065

BGS - Öl-Absaugpumpe - Volumen 200 cm³

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Absaugen kleiner Mengen Getriebe- und Kupplungsöl



WBGS009981

BGS - Öl-Auffangwanne mit Ausgießer - 8 l

Beschreibung (Technische Daten):

- beständig gegen die meisten Lösungsmittel ($T < 60\text{ °C}$), Säuren, Laugen, Alkohole, Öl, Benzin
- aus HDPE ge

Öldienst, Ölfilter-Bandschlüssel



WBG009987

BGS - Öl-Auffangwanne - 60 l

Beschreibung (Technische Daten):

- besonders geeignet bei bodennahen Reparaturen und zum Ablegen verölter Bauteile
- durch 4 Lenkrollen und Rangierdeichsel



WBG008343

BGS - Ölfaßpumpe mit Hebel

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Pumpen von Flüssigkeiten aus Fässern
- geeignet für Öl, Frostschutz usw. (nicht für Kraftstoffe)
- passend für Fässer bis



WBG003064

BGS - Saug- und Druckspritze - 500 cm³

Beschreibung (Technische Daten):

- 500 ccm Volumen
- auch für Getriebe- und Motoröle geeignet
- einschl. 2 transparenten Schläuchen (je 1,20 m lang) zum Ans



WBG001028

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel - Federbandstahl - Alu-Druckguss - Ø 60 - 105 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für alle Ölfilter mit einem Ø von 60 bis 105 mm



WBG001027

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel - Federbandstahl - Alu-Druckguss - Ø 110 - 155 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für alle Ölfilter

Ölfilter-Bandschlüssel, Ölfilter-Kappen



WBG008793

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel XL - Ø 125 - 145 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für besonders große Ölfilterdurchmesser bis 145 mm
- hochfestes Stahlband für lange Lebensdauer
- auch



WKFM001021

KRAFTMANN - Ölfilter-Bandschlüssel - 460 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- gummiertes Band
- Bandlänge 460 mm



WBG001008

BGS - Ölfilter-Bandschlüssel - Ø 20 - 190 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- stufenlos einstellbar
- Riemenbreite: ca. 26 mm
- Länge des Grundkörpers: ca. 255 mm
- schwere Au



WBG001039-95-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 95 mm - für Alfa Romeo, Chrysler, Ford, GM, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-80-82

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 80 - 82 mm - für Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb

Ölfilter-Kappen



WBG001039-86-16

BGS - Ölfilterschlüssel - 16-kant - Ø 86 mm - für BMW, Volvo

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-86-18

BGS - Ölfilterschlüssel - 18-kant - Ø 86 mm - für Audi, PSA, Renault, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-90-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 90 mm - für Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-92-10

BGS - Ölfilterschlüssel - 10-kant - Ø 92 mm - für Fiat, Lancia

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-93-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 93 mm - für Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Volvo

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb

Ölfilter-Kappen



WBGS001039-80-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 80 mm - für Honda, Mazda, Nissan, Opel

*BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Ölfilter-Kappen:
Ölfilterkappe 80 mm x 15-Kant*



WBGS001039-93-45

BGS - Ölfilterschlüssel - 45-kant - Ø 93 mm - für Audi, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für VW, Audi TDI
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-76-30

BGS - Ölfilterschlüssel - 30-kant - Ø 76 mm - für Ford Motorkraft

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-96-18

BGS - Ölfilterschlüssel - 18-kant - Ø 96 mm - für Renault, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001041

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 74 mm - für Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- 12,5 (1/2) Innenvierkant
- für VW, Mercedes, BMW, Audi, Opel

Ölfilter-Kappen



WBG001047

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 65 mm - für Daihatsu, Fiat, Nissan, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- für Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
- aus Stahlblech, schwarz lackiert
- 10 (3/8) Innenvierkant



WBG001046

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 76 mm - für VW, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel

Beschreibung (Technische Daten):

- für VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
- 10 (3/8) Innenvierkant
- aus Stahlblech, schwarz lackiert



WBG001039

BGS - Ölfilterschlüssel-Satz - 30-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackierte Blechkappen
- 3-armige Ölfilterspinne Ø65mm - Ø120mm
- Adapter 10 (3/8) x 12,5 (1/2)
- Ölfi



WBG001039-93-36

BGS - Ölfilterschlüssel - 36-kant - Ø 93 mm - für Ford Motorkraft

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Ford
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBG001039-73-14

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 73 mm - für Lexus, Toyota

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Ölfilter-Kappen:

Ölfilterkappe 73 mm x 14-Kant

Ölfilter-Kappen



WBGS001039-SPINNE

BGS - Ölfilterspinne, 3-armig - für Ölfilter Ø 65 - 120 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-100-15

BGS - Ölfilterkappe 100 mm x 15-Kant

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-106-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 106 mm - für Fiat Ducato

Beschreibung (Technische Daten):

- Fiat Ducato
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-108-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 108 mm - für Volvo Diesel

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Volvo
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-108-18

BGS - Ölfilterschlüssel - 18-kant - Ø 108 mm - für Renault

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb

Ölfilter-Kappen



WBGS001039-65-67

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 65 - 67 mm - für Daihatsu, Fiat, Nissan, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Daihatsu, Toyota
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-78-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 78 mm - für Ford, Nissan, Toyota

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-68-14

BGS - Ölfilterschlüssel - 14-kant - Ø 68 mm - für Ford, Mazda, Subaru

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Mazda, Ford, Subaru
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-ADAPT

BGS - Steckschlüssel-Adapter - Innenvierkant 12,5 mm (1/2) - Außenvierkant 10 mm (3/8)

Beschreibung (Technische Daten):

- wird benötigt bei Verwendung einer 12,5 (1/2) Ratsche



WBGS001039-74-15

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 74 mm - für Audi, Chrysler, GM, Rover

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb

Ölfilter-Kappen



WBGS001039-74-76

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 74 - 76 mm - für Audi, Ford, Mercedes-Benz, Opel, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-75-77

BGS - Ölfilterschlüssel - 15-kant - Ø 75 - 77 mm - für Audi, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, VW

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für VW, Audi, Isuzu, Mercedes
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-76-12

BGS - Ölfilterschlüssel - Zwölfkant - Ø 76 mm - für Fiat, Mercedes-Benz, Renault

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-76-14

BGS - Ölfilterkappe 76 mm x 14-kt. aus Art. 1039

Beschreibung (Technische Daten):

- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antrieb



WBGS001039-76-8

BGS - Ölfilterschlüssel - Achtkant - Ø 76 mm - für Fiat, Lancia

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Ölfilter-Kappen:

Ölfilterkappe 76 mm x 8-Kant

Ölfilter-Kappen, Ölfilter-Kettenschlüssel, Ölfilter-Spinnen



WBG001039-66-6

BGS - Ölfilterschlüssel - Sechskant - Ø 66 mm - für Fiat, Renault

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid und Twingo
- schwarz lackiert
- 10 (3/8) 4-kant Antr



WBG001011

BGS - Ölfilter-Kettenschlüssel - Ø 60 - 160 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- sehr stabiles Werkzeug mit Duplexkette
- Kettenbreite ca. 22 mm
- Griffstück und Kettenmechani



WBG001033

BGS - Ölfilter-Kettenschlüssel - Ø 65 - 115 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- extra schwere Ausführung
- mit extrem reißfester Kette, 32 Glieder



WBG008396

BGS - Universal-Ölfilterschlüssel - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2) - Ø 80 - 98 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Filterdurchmesser von 80 bis 98 mm
- universal für viele Filter verwendbar



WBG001049

BGS - Ölfilterspinne, 3-armig - für Ölfilter Ø 115 - 160 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Ölfilter und Luftfilter
- Rechts- und Linksbetrieb, daher zum Lösen und Anziehen geeignet
- für

Ölfilter-Spinnen, Ölfilter-Zangen



WBGS001030

BGS - Ölfilterspinne, 3-armig - für Ölfilter Ø 80 - 135 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- passend für alle PKW-Ölfilter
- von ca. 70-120 mm Durchmesser



WBGS001031

BGS - Ölfilterspinne, 3-armig - für Ölfilter Ø 60 - 110 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Filter-Durchmesser 60 - 110 mm
- verchromt



WKFM001050

KRAFTMANN - Ölfilterzange - 250 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spannweite: 50 - 90 mm
- geeignet für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge
- vermeidet Abrutschen beim Filterwechsel



WKFM001051

KRAFTMANN - Ölfilterzange - 400 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spannweite: 85 - 130 mm
- geeignet für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge
- vermeidet Abrutschen beim Filterwechsel



WBGS001038

BGS - Gripzange für Ölfilter - Ø 53 - 115 mm - 230 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- geschmiedet
- vernickelt
- spannend 53-115 mm
- 230 mm lang

Ölfilter-Zangen, Prüfwerkzeuge - Testgeräte



WBG008902

BGS - Ölfilterzange - selbstjustierend - Ø 60 - 120 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- passt sich bei Benutzung an den Ölfilterdurchmesser an
- geeignet für Ölfilterdurchmesser von 60 bis 120 mm



WBG009989

BGS - Batteriefüller

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Absaugen und Befüllen von Flüssigkeiten
- besonders geeignet zur Batteriebefüllung



WBG006005

BGS - Digital-Laserthermometer - -50 - 500 °C

Beschreibung (Technische Daten):

- genaue Messung bei kalten und heißen Temperaturen
- idealer Einsatz in der Fahrzeug-Techn



WBG008714

BGS - Digital-Thermometer mit Edelstahl-Messsonde

Beschreibung (Technische Daten):

- für eine breite Palette von Anwendungen und eignet sich z.B. für Klimaanlage, Kochproze



WKFM001822

KRAFTMANN - Frostschutzprüfer für Ethylen- und Glycol-Lösungen

Beschreibung (Technische Daten):

- für alle Ethylen- und Glycol-Lösungen geeignet
- funktioniert bei heißer und kalter Flüssigkeit
- erlaubt a

Prüfwerkzeuge - Testgeräte, Radmuttern-Schlüssel, Ratschen-Ringschlüssel



WKFM001820

KRAFTMANN - Frostschutzprüfer

Beschreibung (Technische Daten):

- einfach in der Anwendung
- effektiv und preisgünstig



WBGS001456

BGS - Rad-Kreuzschlüssel mit Gelenk - für PKW - Vierkant - SW 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2)

Beschreibung (Technische Daten):

- Armlänge ca. 40 cm
- durch verschiebbares Gelenk Verstärkung der Hebelkraft möglich



WKFM030001

KRAFTMANN - Ratschenring-Maulschlüssel-Satz - SW 8 - 19 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ratschen-Ringschlüssel mit 72 Zähnen, kleinster Verstellwinkel 5°
- beinhaltet folgende



WKFM030003

KRAFTMANN - Ratschenring-Maulschlüssel-Satz - extra kurz - SW 8 - 19 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ratschen-Ringschlüssel mit 72 Zähnen, kleinster Verstellwinkel 5°
- 180° kip



WKFM030002

KRAFTMANN - Ratschenring-Maulschlüssel-Satz - flexible Köpfe - SW 8 - 19 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Ratschen-Ringschlüssel mit 72 Zähnen, kleinster Verstellwinkel 5°
- 180° schwenkbarer R

Reifendienst, Ringschlüssel



WBG008766-1

BGS - Ersatz-Reifenventil für Art. 8766

BGS / KFZ-Spezialwerkzeuge & Werkstattbedarf / Reifendienst:
Ersatz-Reifenventil für Reifenventil-Einziehwerkzeug, passend für BGS 8766



WBG008766

BGS - Reifenventil-Einziehwerkzeugsatz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- ermöglicht ein wirtschaftliches Erneuern von Reifenventilen, ohne den Reifen von der Felge zu Demontieren
- bei



WBG003272

BGS - Reparatursatz für Reifenventile - 14-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 1 Druckmesslehre
- 1 Ventiltwinde-Reparaturschneider mit Ventileindreher
- 4 Kunststoff-Schutzkappen



WBG008889

BGS - Werkzeug-Satz für Reifendruck Kontrollsystem (RDKS) - 18-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet einen Drehmoment-Schraubendreher von 1-8 NM und folgende, passende 6,



WBG030306

BGS - Doppel-Ringschlüssel-Satz - gekröpft - SW 6 x 7 - 20 x 22 mm - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Schlüssel nach DIN 838 gefertigt
- beinhaltet folgende Größen: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x

Ringschlüssel, Rollbretter, Knieschutzmatten, Sägen - Sägeblätter, Sanitär, Schaber



WBGS001214

BGS - Doppel-Ringschlüssel-Satz - gekröpft - SW 6 x 7 - 30 x 32 mm - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gehärtet und verchromt
- nach DIN 838
- mit polierten Köpfen
- doppelt gekröpft
- 6x7



WBGS002994

BGS - Werkstatt-Rollbrett - 1000 x 510 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schwere und robuste Ausführung
- ergonomische Kopfstütze
- 6 Rollen
- 110Kg max. Belastung



WBGS002061

BGS - Metallsägeblätter - HSS flexibel - 13 x 300 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 0,65 mm stark
- 24 Zähne per Zoll
- 1x Art. 2061 = 10 Sägeblätter



WKFM085200

KRAFTMANN - Silikon-Fugentferner und Spachtel-Satz - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Reinigen, Spachteln, Schneiden und Glätten
- geeignet für alle Fugen die mit Silikon ausgefüllt sind



WBGS000366

BGS - Kunststoff-Schaber-Satz - 19 - 22 - 25 - 38 mm breit - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- ideal zur Demontage von Klebegewichten auf Alufelgen bei PKW und Motorrad
- ebenfalls geeign

Schaber, Schleifen, Feilen, Polieren



WKFM000798

KRAFTMANN - Nadel- und Haken-Satz - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- kleine gerade Nadel
- kleiner gebogener Haken
- kleiner 45° Haken
- kleiner 90° Haken
- 25 mm Schaber



WBG0003063

BGS - Schaber - rostfrei - schwerer 2-Komponenten-Gummigriff mit Loch

Beschreibung (Technische Daten):

- Klingebreite: 30 mm
- klingenlänge: 105 mm
- Klingenstärke: ca. 2,3 mm



WBG000363

BGS - Universal-Schaber-Satz - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- schwerer, ergonomisch geformter 2-Komponenten-Gummigriff, mit Loch und Metallkappe zur Verwendung mit Hammer
- 2x



WBG0009925

BGS - HSS-Drehstahl-Satz - 38 tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Schaftdicke 8 mm / 5/16
- hartmetallbestückte Spitze
- verschiedene Formen
- Länge je 60 mm



WBG0008494

BGS - Werkstattfeilen-Satz - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- besteht aus:
- Flachstumpf-Feile, 250 mm, H1 (grob)
- Flachstumpf-Feile, 200 mm, H2 (mitt)

Schleifen, Feilen, Polieren, Schraubendreher normal



WBG008592

BGS - Schleif- und Polierscheiben-Satz - Ø 125 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- zum Schleifen und Polieren von Oberflächen im KFZ-Bereich und anderen Anwendungen
- 125



WKFM050802

KRAFTMANN - Mini-Feinwerkzeug-Zubehör-Satz - 24-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet zum Bearbeiten von kleinen Bauteilen
- zum Schleifen, Polieren, Trennen, Gr



WBG007967

BGS - Präzisions-Schraubendreher-Satz - T-Profil (für Torx) - 7-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- findet überall Verwendung, wo präzises Arbeiten erforderlich ist, wie z.B. im Modellbau, El



WBG007895

BGS - Schraubendreher-Satz - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- durchgehende Klinge mit Aussen-6-kant- mit ergonomischem Softgriff
- Größen: (Längenangabe jeweils ohne Griff)



WBG035838

BGS - VDE-Schraubendreher-Satz - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 2-Komponenten-Antirutschgriff
- mit Aufhängebohrung
- VDE- / GS-geprüft
- Schlitzschraubendreher: 0,5

Schraubendreher normal, Schraubendreher spezial



WKFM035815

KRAFTMANN - VDE-Elektriker-Schraubendreher-Satz - Schlitz/Kreuzschlitz - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- VDE geprüft nach DIN EN 60900
- 1 Kreuzschlitz PH1 x



WKFM007946

KRAFTMANN - Schraubendreher-Satz - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- Spitzen magnetisiert
- nach DIN 5



WBG008833

BGS - Feinmechaniker-Schraubendreher und Haken-Satz - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Schraubendreher und Haken:
- 2 Schlitz-Schraubendreher: 2,5 m



WKFM007969

KRAFTMANN - Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz - 11-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Schlitzklingen 1,0 -1,2-1,4-1,8-2,4-3,0
- Kreuzschlitz 00-0-1
- Ahle
- Magnethalter



WKFM000797

KRAFTMANN - Schraubendreher-Satz für Elektroniker - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- mit 7 auswechselbaren Präzisions-Doppelklingen
- Klingen T 6x10-T 7x15-T 8x20-T 9x15

Schraubendreher T-Profil, Spannbänder - Gepäckbänder



WKFM007845 KRAFTMANN - Schraubendreher-Satz - T-Profil (für Torx) mit Bohrung T6 - T40 - 11-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40, T6 und T7 ohne Bohrung
- ergonomische 2-Kom



WKFM007844 KRAFTMANN - Schraubendreher-Satz - T-Profil (für Torx) T6 - T40 - 11-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- matt verchromte Klingen



WKFM003598 KRAFTMANN - Spannbänder mit Schnellverschluss - 2,5 m x 25 mm

Beschreibung (Technische Daten):


- Spannbänderbreite: 25 mm
- zulässige Zugkraft: 122,5 daN (ca.120kg)
- TÜV / GS geprüfte Ausführung



WKFM003597 KRAFTMANN - Spannbänder mit Schnellverschluss - 3,5 m x 25 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Spannbänderbreite: 25 mm
- zulässige Zugkraft: 122,5 daN (ca.120kg)



WKFM085512 KRAFTMANN - Gepäckspanner-Satz - 300 - 800 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Gepäckspannerlängen:
- 30 cm, 3 Stück
- 40 cm, 3 Stück
- 60 cm, 2 Stück
- 80 cm, 2 Stück

Spannbänder - Gepäckbänder, Spannungsprüfer - Multimeter



WKFM003599

KRAFTMANN - Spannband-Satz mit Schnellverschluss - 2,5 m x 25 mm - 2-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Spannbandbreite: 25 mm
- zulässige Zugkraft: 122,5 daN (ca.120kg)
- TÜV / GS geprüfte Ausführung



WKFM085518

KRAFTMANN - Gepäckspinne - 8-armig

Beschreibung (Technische Daten):

- maximale Zugkraft ca. 6 kg
- 750x750 mm, Ø 7 mm
- Stahlhaken Ø 3 mm, mit Schutzkappen



WBG063401

BGS - Kfz-Digital-Multimeter mit USB-Schnittstelle

Beschreibung (Technische Daten):

- ideales Messwerkzeug für den Kfz-Bereich
- geeignet für 2- und 4-Takt Motoren
- bele



WBG040110

BGS - Spannungsprüfer mit Digitalanzeige

Beschreibung (Technische Daten):

- LCD-Anzeige für Wechsel- und
- Gleichspannung von 24 bis 690 V
- Leuchtdioden-Anzeige in folgen



WBG002189

BGS - Batterie und Ladesystem-Tester

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Fehlerdiagnose an 12V Batterie und Ladesystem
- sehr leichte Bedienung, Anklemmen und Ablesen

Spannungsprüfer - Multimeter, Spezialschlüssel, Spezialzangen



WBGS063400

BGS - Digital-Multimeter

Beschreibung (Technische Daten):

- 3,5 Stelliges Display
- Batterieanzeige
- Überlastsicherung
- manuelle Bereichswahl
- Sicherheitsbuchsen u



WBGS001759

BGS - Hahnenfußschlüssel-Satz - Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2) / 20 mm (3/4) - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet Hahnenfußschlüssel in 33, 36 mm mit 12,5 (1/2) Antrieb und 38, 41, 46, 50 mm mit 20



WBGS001757

BGS - Hahnenfußschlüssel-Satz - 12,5 mm (1/2) - SW 20 - 32 mm - 13-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- Größen: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- 1 Verlängerung 125 mm



WBGS008012

BGS - Zangen zum Lösen von Kraftstoffleitungs-Verbindungen - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, VW



WKFM075835

KRAFTMANN - Revolver-Lochzange - 2 - 4,5 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Textil, Leder, Kunststoff, Papier, Pappe usw.
- Lochungen in 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm

Spezialzangen



WBG000561

BGS - Revolver-Lochzange mit Hebelübersetzung

Beschreibung (Technische Daten):

- Lochgrößen: 2-2.5-3-3.5-4-4.5
- schwere Ausführung
- durch Hebelübersetzung wird weniger Kra



WKFM000569

KRAFTMANN - Ösenzange mit 100 Rundösen - 5 mm - 180 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schweres Modell
- für Ösen mit Innendurchmesser 5 mm (100 Stück enthalten)



WKFM000570

KRAFTMANN - Ösenzange mit 100 Rundösen - 4,5 mm - 180 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- schweres Modell
- für Ösen mit Innendurchmesser 4.5 mm (100 Stück enthalten)




WKFM075830

KRAFTMANN - Ösenzange mit 100 Rundösen - 4,5 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für verstärkte Löcher in Papier, Leder, Textilien usw.
- inkl. 100 Rundösen
- Innendurchmesser der Rundösen: 4,5 mm



WKFM000568

KRAFTMANN - Ösen-Sortiment - 4,5 - 6 mm - 99-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Inhalt:
- 33 Stück 4,5 mm
- 33 Stück 5 mm
- 33 Stück 6 mm
- passend für Ösenzangen Art. 569 und 570

Spezialzangen, Splintentreiber und Meissel, Sprengringzangen



WKFM001477 KRAFTMANN - Multifunktionswerkzeug mit Zange - 12-IN-1 - 160 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- rostfreier Stahl
- klappbar
- mit Gürteltasche



WBG000572 BGS - Ösen-Druckknopf-Sortiment - 275-tlg.

Beschreibung (Technische Daten): bestehend aus:

- Gripzange
- 18 Öseneindruckvorrichtungen (auswechselbar)
- Ösen verschiedener Größen



WBG001650 BGS - Meißel- und Durchschläger-Satz - 28-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):


- 5 Durchschläger aus Chrom-Vanadium 2,4 x 110 mm, 3,2 x 120 mm, 4 x 125 mm 5 x 135 mm, 6,5



WBG001657 BGS - Splintentreiber-/ Meißel-/ Körner-Satz - 12-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verstärkte Ausführung mit 6-kant Schaft
- im Gesenk geschmiedeter Carbon Stahl



WBG000444 BGS - Sprengringzangen-Satz - für kleine Sprengringe - 80 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen wie z.B. Heizungsmechanik, Modellbau

Sprengringzangen, Starthilfe



WBG000447

BGS - Sprengringzangen-Satz - 175 mm - 4-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- gerade und gebogen
- für Innen- u. Außensicherung
- rauh isolierte Griffe
- Zangens



WKFM000454

KRAFTMANN - Sprengringzange mit auswechselbaren Köpfen - 160 mm - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 1 Zange (Länge 160 mm)
- mit 4 auswechselbaren Köpfen
- für Innen- und Aussensicherungen
- 2x ge



WBG000449

BGS - Sprengringzange - 90° - für Innensprengringe - 165 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- für Innensicherungen
- selbstöffnend
- Länge 165 mm
- Länge der Spitzen (Grifftiefe) ca. 65 mm
- Durchm



WBG001408

BGS - Batterie-Rundpolklemmen-Sortiment

Beschreibung (Technische Daten):

- runde Kabelaufnahme mit 2 Klemmschrauben
- beinhaltet: 1x Pluspol- und 1x Minuspol-Rundklemme
- Material: Messing



WBG0009612

BGS - Starthilfekabel - für SUV / Transporter - 600 A / 35 mm² - 3,5 m

Beschreibung (Technische Daten):

- isolierte Klemmen
- in Klarsichttasche

Steckschlüsselsätze, Trenn- und Schleifscheiben



WBG002216

BGS - Steckschlüssel-Satz - Antrieb 12,5 mm (1/2) - Zollgrößen - 27-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Härte und Drehmoment nach DIN
- Einsätze in Pro-Torque® Ausführung
- Mit



WKFM015113

KRAFTMANN - Steckschlüssel-Satz - Antrieb 20 mm (3/4) - SW 19 - 50 mm - 20-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Werkzeuge mit 20 (3/4) Antrieb: Ratsche, umschaltbar, 495 mm lang



WBG001223

BGS - Steckschlüssel-Satz Zwölfkant - Antrieb 20 mm (3/4) - 21-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Größen der Steckschlüssel-Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34



WBG003927

BGS - Trennscheibe für Stein - Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm - Type 42

Beschreibung (Technische Daten):

- gekröpfte Ausführung
- geeignet für Winkelschleifer
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm



WBG003970

BGS - Fächer-Schleif-Scheibe - Ø 115 mm - K 40

Beschreibung (Technische Daten):

- für Winkelschleiferbetrieb
- Aufnahme 22.2 mm

Trenn- und Schleifscheiben



WBG003977

BGS - Fächer-Schleif-Scheibe - Ø 125 mm - K 120

Beschreibung (Technische Daten):

- für Winkelschleiferbetrieb
- Aufnahme 22.2 mm



WBG003974

BGS - Fächer-Schleif-Scheibe - Ø 125 mm - K 40

Beschreibung (Technische Daten):

- für Winkelschleiferbetrieb
- Aufnahme 22.2 mm



WBG003936

BGS - Trennscheiben für Edelstahl - Ø 125 x 1,0 x 22,2 mm - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- unverzichtbar für das Trennen von Edelstählen
- 1 mm Scheibenstärke für fein



WBG003922

BGS - Trennscheibe für Metall - Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm - Typ 42

Beschreibung (Technische Daten):

- gekröpfte Ausführung
- geeignet für Winkelschleifer
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm



WBG003923

BGS - Trennscheibe für Metall 125 x 2,5 mm, Typ 42

Beschreibung (Technische Daten):

- gekröpfte Ausführung
- geeignet für Winkelschleifer
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm

Ventil - Ventildfeder-Werkzeuge, Wagenheber - Unterstellböcke, Werkstattwageneinlagen



WBG003083

BGS - Präzisions-Fühlerlehren - 20 Blatt

Beschreibung (Technische Daten):

- mit konischen Blättchen
- 100 mm lang
- 0,05 - 1,0 mm, 0,05 mm Schritte
- Genauigkeitsklasse



WBG003015

BGS - Unterstellböcke - Traglast 3000 kg / Paar - Hub 276 - 420 mm - 1 Paar

Beschreibung (Technische Daten):

- schwere Ausführung mit 4 Stützbeinen
- 10-stufig höhenverstellbar zwischen 285 und




WBG004048

BGS - Werkstattwageneinlage 1/3: Offene Ringschlüssel und Spezial-Einsätze (10 mm (3/8)) - 13-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- bestehend aus:
- Offener Ringschlüsselsatz, 6-tlg.
- Größen: 8 x 10 mm



WBG004037

BGS - Werkstattwageneinlage 1/3: VDE-Schraubendreher-Satz - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- Abmessungen: 189x408x32 mm
- 2-Komponenten-Antirutsch



WBG004011

BGS - Werkstattwageneinlage 3/3: Zangen-, Splintentreiber-Satz, Hammer - 17-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- Abmessung: 570x410x30 mm (passt für)

Werkstattwageneinlagen, Winkelschlüssel Innen-6-kant



WKFM002204

KRAFTMANN - Werkzeug-Satz im Alukoffer - 129-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Aluminiumkoffer mit einem Klappboden, abschließbar, Abmessungen: 425x350x235 mm
- beinhaltet fol



WBG003322

BGS - Werkzeugsortiment in Rolltasche - 270-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Werkzeug-Rolltasche mit 15 Fächern
- Schlosserhammer 500 g, Hickory-Stiel
- Aut



WBG015501

BGS - Werkzeugkoffer - 149-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Umschaltknarren 6.3 (1/4) + 12.5 (1/2)
- Steckschlüssel-Einsätze 6.3 (1/4), Super-Lock 4-4,5



WBG003306

BGS - Metall-Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug-Sortiment - 137-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Box aus Stahlblech gefertigt
- extra stabile Ausführung
- Abmessung: 200 x 530 x 200 mm



WBG000795

BGS - Winkelschlüssel-Satz - Max - Innensechskant 3 - 17 mm - 10-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- verchromt
- geschmiedet
- für Innensechskantschrauben
- Inhalt (G)

Winkelschlüssel Innen-6-kant



WBG000790

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - Innensechskant/ Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 - 10 mm - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- beinhaltet folgende Größen:
- 1,5 mm, 90 mm Länge
- 2,0 mm, 100 mm



WBG000808

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - Innensechskant 1,5 - 10 mm - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- gerade Enden
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Im praktischen Handklap



WBG008512

BGS - Spezial-Winkelschlüssel-Satz - Innensechskant 1,5 - 10 mm - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Spezialprofil für rundgedrehte Innen-6-kant Schraubenköpfe
- 1,5



WBG035100

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - Innensechskant/ Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 - 10 mm - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Antirutsch-Farbcodierung
- extra lang
- langes



WBG035105

BGS - Winkelschlüssel-Satz - T-Profil (für Torx) / T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- kurzes Ende jeweils mit Bohrung
- Antirutsch

Winkelschlüssel T-Profil



WBG000793

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - T-Profil (für Torx) T10 - T50 - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- extra lange Ausführung
- T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- ohne Bohrung
- Im Halter mit Cl



WBG000777

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - TS-Profil (für Torx Plus) TS10 - TS50 - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- für 5-seitige Sternschrauben, mattiert
- extra lang (bis 235mm) mit Stirnbohrung
- TS 1



WKFM007880

KRAFTMANN - Schraubendreher-Satz mit T-Griff und seitlicher Klinge - T-Profil (für Torx) mit Bohrung - T10 - T50 - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- kurze Seite jeweils mit Stirnlochbohrung
- Inhalt:
- T10x145 mm
- T15x145 mm
- T20x145 mm



WBG000794

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 - 9-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- lange Ausführung
- schwarze Spitze
- T10-T50



WBG000805

BGS - Winkelschlüssel-Satz - extra lang - T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 - 8-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- Größen: T10: 86x17 mm, T15: 90x18 mm, T20: 9

Zangen



WBG075113

BGS - Wasserpumpenzange - mit Durchsteckgewerbe - 400 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Profi-Qualität
- mit Klemmschutz
- hervorragende Verarbeitung und Finish
- geschmiedet
- gehärtet



WKFM000330

KRAFTMANN - Zangen-Satz - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- alle Zangen mit 2-Komponenten-Griff (schwarz-rot)
- Inhalt:
- 1 Kombizange, 175 mm
- 1 Schwedischer Seitenschneider, 165



WBG000457

BGS - Wasserpumpenzangen-Satz - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Profi-Qualität
- mit Klemmschutz
- hervorragende Verarbeitung und Finish
- geschmiedet
- gehärtet
- schwarz



WKFM075210

KRAFTMANN - Wasserpumpenzange - arretierbar - 400 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Öffnungsweite ist arretiert und kann zum Verstellen durch Druckknopf entriegelt werden, dadurch sehr sich



WKFM075208

KRAFTMANN - Wasserpumpenzange - arretierbar - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Öffnungsweite ist arretiert und kann zum Verstellen durch Druckknopf entriegelt werden, dadurch sehr sich

Zangen



WKFM075206

KRAFTMANN - Wasserpumpenzange - arretierbar - 175 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Öffnungsweite ist arretiert und kann zum Verstellen durch Druckknopf entriegelt werden, dadurch sehr sich



WBG075112

BGS - Wasserpumpenzange - mit Durchsteckgewerbe - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Profi-Qualität
- mit Klemmschutz
- hervorragende Verarbeitung und Finish
- geschmiedet
- gehärtet



WBG075111

BGS - Wasserpumpenzange - mit Durchsteckgewerbe - 240 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Profi-Qualität
- mit Klemmschutz
- hervorragende Verarbeitung und Finish
- geschmiedet
- gehärtet



WBG075110

BGS - Wasserpumpenzange - mit Durchsteckgewerbe - 175 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Profi-Qualität
- mit Klemmschutz
- hervorragende Verarbeitung und Finish
- geschmiedet
- gehärtet



WBG000373

BGS - Telefonzange - gebogen - 200 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- blau / schwarz

Zangen



WBG000557

BGS - Rabitzzange - DIN ISO 9242A - 275 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- hervorragende Qualität und Ausführung
- mattschwarz lackiert
- mit polierten Backen
- blau tauchisoliert



WBG000341

BGS - Nadelzange - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- P zum Biegen und Formen und Greifen von Draht
- automatisches Öffnen über Federmechanik
- matt vernickelt
- mit schwerer 2-Komponente



WBG000414

BGS - Langbeck-Zangen-Satz - 290 mm - 5-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- 0° - 20° - 45° - 90° abgewinkelt, sowie Ringspitze
- 2-Komponentengriff
- Länge 290 mm
- im Reisverschlussmäppc



WBG000395

BGS - Kraft-Seitenschneider - 180 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- blau / schwarz



WBG000371

BGS - Kombinationszange - 200 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- blau / schwarz

Zangen, Zubehör für Bits



WBG000361

BGS - Abisolierzange - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- matt verchromt
- mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- blau / schwarz



WKFM000339

KRAFTMANN - Abisolierzange - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- mattvernickelt
- mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
- rot/schwarz



WKFM000415

KRAFTMANN - Telefonzangen-Satz - gerade / gebogen - 260 - 285 mm - 3-tlg.

Beschreibung (Technische Daten):

- Carbon Stahl, matt vernickelt
- Länge 290 mm



WKFM075207

KRAFTMANN - Wasserpumpenzange - arretierbar - 240 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Öffnungsweite ist arretiert und kann zum Verstellen durch Druckknopf entriegelt werden, dadurch sehr sich



WBG009004

BGS - Magnethalter für Bits und Steckschlüssel 2-IN-1

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet für Steckschlüssel mit 6,3 (1/4) 4-kant-Antrieb und Bits mit 6,3 (1/4) 6-kant-Antrieb
- versc

Zubehör für Bits



WBGS001727

BGS - Magnetischer Bithalter, extra stark - Abtrieb Außen-sechskant 6,3 mm (1/4) - 60 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- aus Edelstahl
- Länge 60 mm
- extra starke Magnetwirkung durch den gehaltenen Bit, so dass die an



WBGS001729

BGS - Magnetischer Bithalter - Abtrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4) - 60 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Länge 60 mm
- verchromt
- für Bohrmaschinen



WBGS008477

BGS - Bithalter mit Schnellwechsler - 6,3 mm (1/4)

Beschreibung (Technische Daten):

- extra schlank
- passend für 6,3 (1/4) Bits
- Aluminium-Entriegelungshülse



WBGS001723

BGS - Automatischer Bithalter - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4) - 600 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Freilaufhülse über der kraftübertragenden Welle ermöglicht ein Führen des Bithalters per Hand



WBGS001724

BGS - Automatischer Bithalter - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4) - 450 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Freilaufhülse über der kraftübertragenden Welle ermöglicht ein Führen des Bithalters per Hand

Zubehör für Bits



WBG001736

BGS - Automatischer Bithalter - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4) - 300 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Freilaufhülse über der kraftübertragenden Welle ermöglicht ein Führen des Bithalters per Hand



WBG001735

BGS - Automatischer Bithalter - Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4) - 150 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- Freilaufhülse über der kraftübertragenden Welle ermöglicht ein Führen des Bithalters per Hand



WBG008202

BGS - Bit-Knarren-Adapter - Außensechskant 6,3 mm (1/4) - Außenvierkant 6,3 mm (1/4) - 30 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- 6,3 (1/4) Außenvierkant mit Kugel x 6,3 (1/4) Außensechskant
- stahlgrau



WKFM059810

KRAFTMANN - Gehrungszwinge

Beschreibung (Technische Daten):

- zur Verleimung von z.B. Rahmen
- leichte Handhabung und perfekter Sitz



WKFM059815

KRAFTMANN - Spann- und Spreizzwinge - 375 mm

Beschreibung (Technische Daten):

- geeignet z.B. bei Arbeiten an Holzkonstruktionen, wie Verleimen, Ausrichten, usw.
- Griff in Pistolenform

An aerial photograph of a farm complex with several buildings and red roofs, set against a backdrop of rolling hills and a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow over the landscape.

W EIN FAMILIENUNTERNEHMEN
SEIT 20 JAHREN.